
KL PRO

Gücün Ustası, Ustanın Gücü!


PROFESYONEL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

İÇİNDEKİLER

AKÜLÜ GRUBU



ŞARJLI DARBESİZ VİDALAMA/MATKAPLAR 04
ŞARJLI MULTİ SET 06
ŞARJLI MULTİ SET AKSESUARLAR 06
ŞARJLI DARBESİZ VİDALAMA/MATKAPLAR 07
ŞARJLI DARBELİ VİDALAMA/MATKAPLAR 08
ŞARJLI DARBELİ VİDALAMALAR 09
ŞARJLI PNÖMATİK MATKAP 10
ŞARJLI SOMUN SIKMA/SÖKME 10



ŞARJLI AVUÇ TAŞLAMA 11
ŞARJLI POLİSAJ MAKİNASI 12
ŞARJLI SİLİKON TABANCASI 12
ŞARJLI DEKUPAJ TESTERE 13
ŞARJLI TİLKİ KUYRUĞU TESTERE 13
ŞARJLI DAİRE TESTERE 14
SICAK HAVA TABANCASI 14



ŞARJ CİHAZLARI 15
LI-ION AKÜLER 15
AKÜ UZATMA APARATI 15

LAZER GRUBU




OPTİK NİVO 16
LAZER DİSTOMATLAR 16
LAZER MESAFE ÖLÇERLER 18
TRİPOD 18

ELEKTRİKLİ GRUBU



DARBESİZ MATKAPLAR 19
TORK AYARLI DARBESİZ MATKAP 19
ALÇIPAN VİDALAMA 19
DARBELİ MATKAPLAR 20
ELEKTRİKLİ SOMUN SIKMA/SÖKME 21
MANYETİK MATKAP 21
KAROT MAKİNASI 21



PNÖMATİK MATKAPLAR (SDS-PLUS) 22
KIRICI/DELİCİLER 23
KIRICILAR 24
TAŞIMA ARABASI 25
AVUÇ TAŞLAMALAR 26
BÜYÜK TAŞLAMALAR 28
KALIPÇI TAŞLAMALAR 29



ALÇIPAN ZIMPARA MAKİNASI 29
POLİSAJ MAKİNALARI 30
PROFİL KESME 30
DUVAR KANAL AÇMA MAKİNASI 30
ÇOK AMAÇLI MAKİNA 31
TAŞ MOTORLARI 31



DEKUPAJ TESTERELER 32
TİLKİ KUYRUĞU TESTERE 32
DAİRE TESTERELER 33
SERAMİK KESME MAKİNASI 33
PLANYA 33
EL FREZELERİ 34
ÜFLEME MAKİNASI 34
SICAK HAVA TABANCASI 34
TİTREŞİMLİ ve EKSANTRİK ZIMPARALAR 35

ELEKTRİKLİ GRUBU




GÖNYE KESME MAKİNALARI 36
KARIŞTIRICILAR 37
KAYNAK MAKİNALARI 38
SESSİZ KOMPRESÖRLER 39
KOMPRESÖRLER 40
ELEKTRİKLİ VİNÇLER 41
BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI 42
BOYA PÜSKÜRTME TABANCASI 43
SICAK MUM TABANCASI 43




KALEM TİPİ HAVYALAR 44
LEHİM TABANCALARI 45
ELEKTRİKLİ ÇİVİ/ZIMBA ÇAKMA MAKİNALARI 45

HAVALI GRUBU



HAVALI ÇİVİ ÇAKMA MAKİNALARI 46
HAVALI ÇİVİ/ZIMBA ÇAKMA MAKİNASI 46
HAVALI ZIMBA ÇAKMA MAKİNALARI 47
HAVALI DARBELİ SOMUN SIKMA/SÖKMELER 48
HAVALI DARBELİ SOMUN SIKMA/SÖKME SETİ 48
HAVALI CIRCIR 49
HAVALI TORNAVİDA 49
HAVALI MATKAP 49



HAVALI KALIPÇI TAŞLAMA 50
HAVALI EKSANTRİK DAİRESEL ZIMPARA 50
HAVALI POP PERÇİN PENSESİ 50
HAVALI ÇEKİÇ KESKİ MAKİNASI 51
HAVALI GRES TABANCASI 51
HAVALI SİLİKON TABANCASI 51




ÜSTTEN PLASTİK DEPO BOYA TABANCALARI 52
ALTTAN ALÜMİNYUM DEPO BOYA TABANCALARI 52
HAVALI FASARİT TABANCASI 53
HAVA TABANCASI 53
HAVALI YIKAMA TABANCASI 53




HAVA JAKI 54
ŞİŞİRME TABANCASI 54
SPİRAL PU HAVA HORTUMLARI 54

SU POMPALARI GRUBU



TEMİZ SU DALGIÇ POMPA 55
KİRLİ SU DALGIÇ POMPA 55
KİRLİ ve TEMİZ SU DALGIÇ POMPA 55
TEMİZ SU PASLANMAZ DALGIÇ POMPA 55
KİRLİ SU PASLANMAZ DALGIÇ POMPA 56
VİBRASYONLU DALGIÇ POMPA 56
HİDROFORLAR 56



BAHÇE POMPALARI 57
BAHÇE POMPASI - PASLANMAZ 58
FOSEPTİK POMPALARI 58
SİRKÜLASYON POMPASI 58

KİMYASAL GRUBU



HIZLI YAPIŞTIRICI 60
KİMYASAL DÜBEL 60
EPOKSİ TABANCASI 60
SİLİKON TABANCASI 60
CIVATA SABİTLEYİCİ 61
RULMAN SABİTLEYİCİ 62
BORU SIZDIRMAZLIK ELEMANI 62

ÇANTALAR




KÜÇÜK BOY ALET ÇANTASI 65
ORTA BOY ALET ÇANTASI 65
BÜYÜK BOY ALET ÇANTASI 65
ÇOK GÖZLÜ ALET ÇANTASI 65
AĞIR HİZMET TİPİ ALET TAŞIMA ÇANTASI 66
SIRT ÇANTASI 66
AĞIR HİZMET TİPİ SIRT ÇANTASI 66
AĞIR HİZMET TİPİ TEKERLEKLİ SIRT ÇANTASI 66
TEKNİSYEN TAKIM ÇANTASI 67



BEL TİPİ ALET ÇANTASI 67
MATKAP KILIFLI BEL ÇANTASI 67
MIKNATISLI BİLEKLİK 67
ANAHTAR ASMA VE TAŞIMA 68


AKSESUARLAR



SDS-PLUS DELİCİ UÇLAR 71
SDS-PLUS DELİCİ UÇLAR - 4 ELMAS 72
SDS MAX DELİCİ UÇLAR 73
SDS-PLUS KIRICI UÇLAR 74
SDS MAX KIRICI UÇLAR 74




28mm ALTIGEN UÇLAR 74
BİTS UÇ SETİ 75
BETON DELME UÇ SETİ 75
DELME VE VİDALAMA SETİ 75
ZIMBALAR 76
ÇİVİLER 76



MAKİNA BIÇAKLARI 77
MANDRENLER 77

FUSION



PLASTİK BORU KAYNAK MAKİNALARI 80
PLASTİK BORU MAKASLARI 81
PAFTALAR 82

KLECO



ŞARJLI DARBESİZ VİDALAMA/MATKAPLAR 84
ŞARJLI DARBELİ VİDALAMA/MATKAPLAR 84
DARBELİ MATKAP 85
PNÖMATİK MATKAP 85
AVUÇ TAŞLAMA 85
DEVİR AYARLI AVUÇ TAŞLAMA 85



POLİSAJ MAKİNASI 86
BÜYÜK TAŞLAMALAR 86
GRAVÜR TAŞLAMA 86
EKSANTRİK ZIMPARA 87
DEKUPAJ TESTERE 87
DAİRE TESTERE 87
SICAK HAVA TABANCASI 87



KAYNAK MAKİNASI 88
LAZER METRE 88
SICAK MUM TABANCASI 88

ŞARJLI DARBESİZ VİDALAMA/MATKAPLAR



Voltaj: 3.6 Volt
Amper: 1.5 Ah
Akü: Li-Ion
Mandren Kapasitesi: 1/4" (6.35 mm)
Yüksüz Hızı: 200 dev/dk

- 44 PARÇA AKSESUAR SETİ
- KİLİTLİ UÇ TUTUCU
- DÖNEBİLİR SAP
- LED FENER

KLNM3613 — 28 $

Sağ-Sol	✓
Akü	3.6 V / 1.5 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	3.5 Nm
Yüksüz Hızı	200 dev/dk
Mandren Kapasitesi	1/4" (6.35 mm)
Tork Ayarı	6+1
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	10



Voltaj: 3.6 Volt
Amper: 1.5 Ah
Akü: Li-Ion
Mandren Kapasitesi: 1/4" (6.35 mm)
Yüksüz Hızı: 200 dev/dk

- 10 PARÇA AKSESUAR SETİ
- DÖNEBİLİR SAP
- LED FENER
- 2 ADET APARAT BAŞLIK (KÖŞE ADAPTÖRÜ - ÜFLEYİCİ)

KLNM3413 — 45 $

Sağ-Sol	✓
Akü	3.6 V / 1.5 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	3.5 Nm
Yüksüz Hızı	200 dev/dk
Mandren Kapasitesi	1/4" (6.35 mm)
Tork Ayarı	6+1
Taşıma Çantası	✓ (Bez Çanta)
Koli Adedi	10



Voltaj: 3.6 Volt
Amper: 2.0 Ah
Akü: Li-Ion
Mandren Kapasitesi: 1/4" (6.35 mm)
Yüksüz Hızı: 290 dev/dk

- 25 PARÇA AKSESUAR SETİ
- PLASTİK TAŞIMA ÇANTASI

KLNM3820 — 34 $

Sağ-Sol	✓
Akü	3.6 V / 2.0 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	5 Nm
Yüksüz Hızı	290 dev/dk
Mandren Kapasitesi	1/4" (6.35 mm)
Tork Ayarı	4
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	10



Voltaj: 10.8 Volt
Amper: 2.0 Ah
Akü: Li-Ion
Çift Akü
Mandren Kapasitesi: 10 mm
Yüksüz Hızı: 0-500 dev/dk

KLDAM1020 — 120 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	10.8 V / 2.0 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	12 Nm
Yüksüz Hızı	0-500 dev/dk
Mandren Kapasitesi	10 mm
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ (Bez Çanta) / ✓
Koli Adedi	4

ŞARJLI DARBESİZ VİDALAMA/MATKAPLAR



Standart aksesuarlar
12 parça uç seti

Voltaj: 10.8 Volt
Amper: 2.0 Ah
Akü: Li-Ion
Çift Akü
Mandren Kapasitesi: 0.8-10 mm
Yüksüz Hızı: 0-350/0-1300 dev/dk

VİDALAMA İÇİN ÇIKARILABİLEN MANDREN

KLNM1020 — 90 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	10.8 V / 2.0 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	30 Nm
Yüksüz Hızı	0-350/0-1300 dev/dk
Mandren Kapasitesi	0.8-10 mm
Tork Ayarı	19+1
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ / ✓
Koli Adedi	2



Standart aksesuarlar
12 parça uç seti

Voltaj: 10.8 Volt
Amper: 2.0 Ah
Akü: Li-Ion
Çift Akü
Mandren Kapasitesi: 0.8-10 mm
Yüksüz Hızı: 0-350/0-1300 dev/dk

VİDALAMA İÇİN ÇIKARILABİLEN MANDREN

KLNM1020H — 90 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	10.8 V / 2.0 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	30 Nm
Yüksüz Hızı	0-350/0-1300 dev/dk
Mandren Kapasitesi	0.8-10 mm
Tork Ayarı	19+1
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ / ✓
Koli Adedi	4



Standart aksesuarlar
12 parça uç seti

Voltaj: 10.8 Volt
Amper: 2.0 Ah
Akü: Li-Ion
Çift Akü
Mandren Kapasitesi: 0.8-10 mm
Yüksüz Hızı: 0-350/0-1300 dev/dk

VİDALAMA İÇİN ÇIKARILABİLEN MANDREN

KÖŞE & KENAR VİDALAMA APARATI

KLNM1020S — 110 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	10.8 V / 2.0 Ah Li-Ion
Maksimum Tork	30 Nm
Yüksüz Hızı	0-350/0-1300 dev/dk
Mandren Kapasitesi	0.8-10 mm
Tork Ayarı	19+1
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ (Bez Çanta) / ✓
Koli Adedi	2

ŞARJLI MULTİ SET



Darbeli Matkap / Vidalama

Maksimum Tork	25 Nm
Tork Ayarı	20+3
Mandren Kapasitesi	10 mm
Vites	2



Daire Testere

Yüksüz Hızı	0-4000 dev/dk
Bıçak Çapı	85 mm
Maks. Kesme Derinliği	15 mm



Dekupaj Testere

Yüksüz Hızı	2200 dev/dk
Strok Uzunluğu	15 mm



Çok Amaçlı Alet

Yüksüz Hızı	0-16000 tit/dk

Voltaj
18 Volt

Amper
2.0 Ah

Akü
Li-Ion

Çift Akü

KLMS18-20 — 220 $

Elektronik	✓
Akü	18 V / 2.0 Ah Li-Ion
Taşıma Çantası / Çift Akü	✓ (Bez Çanta) / ✓
Koli Adedi	2









ŞARJLI MULTİ SET AKSESUARLAR



KLMST01 Tilki Kuyruğu — 32 $

Yüksüz Hızı	0-3000 dev/dk
Stroke Uzunluğu	22 mm
Kesme Kapasitesi	Ahşap: 100 mm Metal: 6 mm



KLMH03 Hava Kompresörü — 24 $

Çalışma Basıncı	10 Bar



KLMSV04 Darbeli Vidalama — 26 $

Yüksüz Hızı	0-2600 dev/dk
Maks. Tork	180 Nm



KLMSF02 Freze — 21 $

Yüksüz Hızı	0-7000 / dk



KLMSZ04 Zımpara — 17 $

Yüksüz Hızı	0-9000 dev/dk
Zımpara Kağıdı	150x150x95 mm

ŞARJLI DARBESİZ VİDALAMA/MATKAPLAR


Taşıma Çantası


KLC240 (2.4 Ah) Şarj Cihazı


KLC400 (4.0 Ah) Şarj Cihazı



Bataryalar

KLNM18-00	**Tek Makina** (Çanta İçinde)	**60-$**
KLNM18-20	**2.0 Ah** (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 Ah Şarj Cihazı)	**130-$**
KLNM18-50	**5.0 Ah** (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**225-$**
KLNM18-80	**8.0 Ah** (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**305-$**



Voltaj: 18 Volt
Yüksüz Hızı: 0-350/0-1200 dev/dk
Mandren Kapasitesi: 2-13 mm

KLNM18

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V
Maksimum Tork	45 Nm
Yüksüz Hızı	0-350/0-1200 dev/dk
Mandren Kapasitesi	2-13 mm
Tork Ayarı	19+1
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2


Taşıma Çantası


KLC240 (2.4 Ah) Şarj Cihazı


KLC400 (4.0 Ah) Şarj Cihazı



Bataryalar

KLNM18B-00	**Tek Makina** (Çanta İçinde)	**95-$**
KLNM18B-20	**2.0 Ah** (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 Ah Şarj Cihazı)	**165-$**
KLNM18B-50	**5.0 Ah** (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**260-$**
KLNM18B-80	**8.0 Ah** (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**340-$**



KÖMÜRSÜZ

Voltaj: 18 Volt
Yüksüz Hızı: 0-500/0-1800 dev/dk
Mandren Kapasitesi: 2-13 mm

KLNM18B

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V
Maksimum Tork	60 Nm
Yüksüz Hızı	0-500/0-1800 dev/dk
Mandren Kapasitesi	2-13 mm
Tork Ayarı	19+1
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2

ŞARJLI DARBELİ VİDALAMA/MATKAPLAR


Taşıma Çantası


KLC240 (2.4 Ah)
Şarj Cihazı


KLC400 (4.0 Ah)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLDM18-00	**Tek Makina** **(Çanta İçinde)**	**65-$**
KLDM18-20	**2.0 Ah** (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 Ah Şarj Cihazı)	**135-$**
KLDM18-50	**5.0 Ah** (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**230-$**
KLDM18-80	**8.0 Ah** (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**310-$**



Voltaj: 18 Volt
Yüksüz Hızı: 0-350/0-1200 dev/dk
Mandren Kapasitesi: 2-13 mm

KLDM18

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V
Maksimum Tork	45 Nm
Yüksüz Hızı	0-350/0-1200 dev/dk
Darbe Oranı	0-6000/0-20000 dar/dk
Mandren Kapasitesi	2-13 mm
Tork Ayarı	16+3
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2


Taşıma Çantası


KLC240 (2.4 Ah)
Şarj Cihazı


KLC400 (4.0 Ah)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLDM18B-00	**Tek Makina** **(Çanta İçinde)**	**100-$**
KLDM18B-20	**2.0 Ah** (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 Ah Şarj Cihazı)	**170-$**
KLDM18B-50	**5.0 Ah** (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**265-$**
KLDM18B-80	**8.0 Ah** (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**345-$**



KÖMÜRSÜZ

Voltaj: 18 Volt
Yüksüz Hızı: 0-500/0-1800 dev/dk
Mandren Kapasitesi: 2-13 mm

KLDM18B

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V
Maksimum Tork	60 Nm
Yüksüz Hızı	0-500/0-1800 dev/dk
Darbe Oranı	0-28800 dar/dk
Mandren Kapasitesi	2-13 mm
Tork Ayarı	20+3
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2

ŞARJLI DARBELİ VİDALAMA/MATKAP


Taşıma Çantası


KLC240 (2.4 Ah)
Şarj Cihazı


KLC400 (4.0 Ah)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLDM18BH-00	**Tek Makina** (Çanta İçinde)	**140-$**
KLDM18BH-20	**2.0 Ah** (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 Ah Şarj Cihazı)	**210-$**
KLDM18BH-50	**5.0 Ah** (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**305-$**
KLDM18BH-80	**8.0 Ah** (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**385-$**



KÖMÜRSÜZ

Voltaj: 18 Volt
Yüksüz Hızı: 0-550/0-2000 dev/dk
Mandren Kapasitesi: 13 mm

KLDM18BH

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V
Maksimum Tork	70 Nm
Yüksüz Hızı	0-550/0-2000 dev/dk
Darbe Oranı	0-8800/0-32000 dar/dk
Mandren Kapasitesi	13 mm
Tork Ayarı	20+3
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2

ŞARJLI DARBELİ VİDALAMA


Taşıma Çantası


KLC240 (2.4 Ah)
Şarj Cihazı


KLC400 (4.0 Ah)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLDV18B-00	**Tek Makina** (Çanta İçinde)	**110-$**
KLDV18B-20	**2.0 Ah** (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 Ah Şarj Cihazı)	**180-$**
KLDV18B-50	**5.0 Ah** (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**275-$**
KLDV18B-80	**8.0 Ah** (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**355-$**



KÖMÜRSÜZ

Voltaj: 18 Volt
Yüksüz Hızı: 0-2200 dev/dk
Uç Kovanı: 6 mm

KLDV18B

Elektronik / Sağ-Sol	✓
Akü	18 V
Maksimum Tork	180 Nm
Yüksüz Hızı	0-2200 dev/dk
Darbe Oranı	0-3300 dar/dk
Uç Kovanı	6 mm
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2

ŞARJLI PNÖMATİK MATKAP


Taşıma Çantası


KLC240 (2.4 Ah) Şarj Cihazı


KLC400 (4.0 Ah) Şarj Cihazı



Bataryalar

KLPM18-00	**Tek Makina** (Çanta İçinde)	**160-$**
KLPM18-20	**2.0 Ah** (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 Ah Şarj Cihazı)	**230-$**
KLPM18-50	**5.0 Ah** (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**325-$**
KLPM18-80	**8.0 Ah** (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**405-$**


Aksesuar
4 adet uç

4 FARKLI KULLANIM MODU

KÖMÜRSÜZ



KLPM18B

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V
Yüksüz Hızı	0-1400 dev/dk
Darbe Oranı	0-4500 dar/dk
Darbe Gücü	1.7 J
Betonda Delme Kapasitesi	22 mm
Taşıma Çantası	✓ (Bez Çanta)
Koli Adedi	2

ŞARJLI SOMUN SIKMA/SÖKME


Taşıma Çantası


KLC240 (2.4 Ah) Şarj Cihazı


KLC400 (4.0 Ah) Şarj Cihazı



Bataryalar

KLSS18B-00	**Tek Makina** (Çanta İçinde)	**110-$**
KLSS18B-20	**2.0 Ah** (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 Ah Şarj Cihazı)	**180-$**
KLSS18B-50	**5.0 Ah** (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**275-$**
KLSS18B-80	**8.0 Ah** (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**355-$**



KÖMÜRSÜZ



KLSS18B

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V
Maksimum Tork	250 Nm
Yüksüz Hızı	0-2200 dev/dk
Darbe Oranı	0-3300 dar/dk
Uç Kovanı	1/2 inç
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2

ŞARJLI SOMUN SIKMA/SÖKME


Taşıma Çantası


KLC240 (2.4 Ah) Şarj Cihazı


KLC400 (4.0 Ah) Şarj Cihazı



Bataryalar



5 KADEMELİ ELEKTRONİK TORK AYARI (100 Nm, 150 Nm, 200 Nm, 300 Nm, 400 Nm)

KLSS18BH-00	**Tek Makina** (Çanta İçinde)	**170-$**
KLSS18BH-20	**2.0 Ah** (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 Ah Şarj Cihazı)	**240-$**
KLSS18BH-50	**5.0 Ah** (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**335-$**
KLSS18BH-80	**8.0 Ah** (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**415-$**

KÖMÜRSÜZ



KLSS18BH

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Akü	18 V
Maksimum Tork	400 Nm
Yüksüz Hızı	0-2200 dev/dk
Darbe Oranı	0-3300 dar/dk
Uç Kovanı	1/2 inç
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	2

ŞARJLI AVUÇ TAŞLAMA


Taşıma Çantası


KLC240 (2.4 Ah) Şarj Cihazı


KLC400 (4.0 Ah) Şarj Cihazı



Bataryalar



KLAT18B-00	**Tek Makina** (Çanta İçinde)	**110-$**
KLAT18B-20	**2.0 Ah** (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 Ah Şarj Cihazı)	**180-$**
KLAT18B-50	**5.0 Ah** (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**275-$**
KLAT18B-80	**8.0 Ah** (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**355-$**

KÖMÜRSÜZ



KLAT18B

Elektronik	✓
Akü	18 V
Disk Çapı	115 mm
Yüksüz Hızı	0-8500 dev/dk
Mil Bağlantı Dişi	M14
Taşıma Çantası	✓ (Bez Çanta)
Koli Adedi	2

ŞARJLI POLİSAJ MAKİNASI


Taşıma Çantası


KLC240 (2.4 Ah)
Şarj Cihazı


KLC400 (4.0 Ah)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLPS18B-00	**Tek Makina** (Çanta İçinde)	**120-$**
KLPS18B-20	**2.0 Ah** (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 Ah Şarj Cihazı)	**190-$**
KLPS18B-50	**5.0 Ah** (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**285-$**
KLPS18B-80	**8.0 Ah** (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**365-$**



LED EKRAN İLE DİJİTAL DEVİR AYARI

ORBİTAL DÖNÜŞ

Aksesuar
2 adet sünger

KÖMÜRSÜZ

Voltaj: 18 Volt
Yüksüz Hızı: 2000-4800 dev/dk
Disk Çapı: 125 mm

KLPS18B

Elektronik	✓
Akü	18 V
Disk Çapı	125 mm
Yüksüz Hızı	2000-4800 dev/dk
Eksantriklik Derecesi	15 mm
Taşıma Çantası	✓ (Bez Çanta)
Koli Adedi	2

ŞARJLI SİLİKON TABANCASI


Taşıma Çantası


KLC240 (2.4 Ah)
Şarj Cihazı


KLC400 (4.0 Ah)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLST18-00	**Tek Makina** (Çanta İçinde)	**105-$**
KLST18-20	**2.0 Ah** (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 Ah Şarj Cihazı)	**175-$**
KLST18-50	**5.0 Ah** (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**270-$**
KLST18-80	**8.0 Ah** (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**350-$**



KÖMÜRSÜZ

Voltaj: 18 Volt

KLST18

Elektronik	✓
Akü	18 V
İtme Hızı	0.8-8 mm/s
Maksimum İtme Kuvveti	2500 N
Taşıma Çantası	✓ (Bez Çanta)
Koli Adedi	2

ŞARJLI DEKUPAJ TESTERE


Taşıma Çantası


KLC240 (2.4 Ah)
Şarj Cihazı


KLC400 (4.0 Ah)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLDT18B-00	**Tek Makina** (Çanta İçinde)	**130-$**
KLDT18B-20	**2.0 Ah** (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 Ah Şarj Cihazı)	**200-$**
KLDT18B-50	**5.0 Ah** (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**295-$**
KLDT18B-80	**8.0 Ah** (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**375-$**



HIZLI BIÇAK DEĞİŞTİRME SİSTEMİ
PANDÜL HAREKETİ

KÖMÜRSÜZ

Voltaj	Yüksüz Hızı	Açılı Kesim
18 Volt	0-3000 dev/dk	45 Derece

KLDT18B

Elektronik	✓
Akü	18 V
Yüksüz Hızı	0-3000 dev/dk
Kesme Kapasitesi Ahşap/Metal/Alüminyum	90/10/25 mm
Kesim Açısı	0-45°
Pandül Hareketi	✓
Taşıma Çantası	✓ (Bez Çanta)
Koli Adedi	2

ŞARJLI TİLKİ KUYRUĞU TESTERE


Taşıma Çantası


KLC240 (2.4 Ah)
Şarj Cihazı


KLC400 (4.0 Ah)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLTKT18B-00	**Tek Makina** (Çanta İçinde)	**130-$**
KLTKT18B-20	**2.0 Ah** (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 Ah Şarj Cihazı)	**200-$**
KLTKT18B-50	**5.0 Ah** (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**295-$**
KLTKT18B-80	**8.0 Ah** (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**375-$**



Aksesuar
2 adet bıçak

HIZLI BIÇAK DEĞİŞTİRME SİSTEMİ

KÖMÜRSÜZ

Voltaj	Yüksüz Hızı	Derinlik Hareleti
18 Volt	0-3000 dev/dk	26 mm

KLTKT18B

Elektronik	✓
Akü	18 V
Yüksüz Hızı	0-3000 dev/dk
Derinlik Hareketi	26 mm
Taşıma Çantası	✓ (Bez Çanta)
Koli Adedi	2

ŞARJLI DAİRE TESTERE


Taşıma Çantası


KLC240 (2.4 Ah)
Şarj Cihazı


KLC400 (4.0 Ah)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLDAT18B-00	**Tek Makina** **(Çanta İçinde)**	**135-$**
KLDAT18B-20	**2.0 Ah** (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 Ah Şarj Cihazı)	**205-$**
KLDAT18B-50	**5.0 Ah** (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**300-$**
KLDAT18B-80	**8.0 Ah** (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**380-$**







Aksesuar
Alyan
Bıçak

HIZLI FREN SİSTEMİ

KÖMÜRSÜZ







KLDAT18B

Elektronik	✔
Akü	18 V
Yüksüz Hızı	0-3650 dev/dk
Bıçak Çapı	165 mm
90° Kesme Derinliği	38 mm
45° Kesme Derinliği	26 mm
Taşıma Çantası	✔ (Bez Çanta)
Koli Adedi	2

SICAK HAVA TABANCASI


Taşıma Çantası


KLC240 (2.4 Ah)
Şarj Cihazı


KLC400 (4.0 Ah)
Şarj Cihazı



Bataryalar

KLSH18-00	**Tek Makina** **(Çanta İçinde)**	**80-$**
KLSH18-20	**2.0 Ah** (2 x KLA1820 Batarya) (1 x 2.4 Ah Şarj Cihazı)	**150-$**
KLSH18-50	**5.0 Ah** (2 x KLA1850 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**245-$**
KLSH18-80	**8.0 Ah** (2 x KLA1880 Batarya) (1 x 4.0 Ah Şarj Cihazı)	**325-$**



3 ADET BAŞLIK





KLSH18

Akü	18 V
Hava Akımı	170 lt/dk
Sıcaklık	550 °C
Yüksek Isı Koruması	✔
Aksesuar	✔
Ağırlık	0.54 kg
Koli Adedi	2

ŞARJ CİHAZLARI


KLC200


KLC240


KLC400

Ürün Kodu	Voltaj	Çıkış Amperi	Açıklama	Liste Fiyatı
KLC200	10.8 V	2.4 A	Akü Şarj Cihazı	**15,00 $**
KLC240	14.4 V - 18 V	2.4 A	Akü Şarj Cihazı	**16,00 $**
KLC400	14.4 V - 18 V	4.0 A	Akü Şarj Cihazı	**35,00 $**

LI-ION AKÜLER


KLA1020


KLA1820


KLA1850


KLA1880

Ürün Kodu	Voltaj	Akü Kapasitesi	Açıklama	Ağırlık	Liste Fiyatı
KLA1020	10.8 V	2.0 Ah	Akü	190 gr	**22,00 $**
KLA1820	18.0 V	2.0 Ah	Akü	400 gr	**32,00 $**
KLA1850	18.0 V	5.0 Ah	Akü	690 gr	**70,00 $**
KLA1880	18.0 V	8.0 Ah	Akü	960 gr	**110,00 $**

AKÜ UZATMA APARATI



KLA18TA — 15,00 $

18 V Akü Uzatma Aparatı

* Makinanın toplam ağırlığını azaltarak uzun süreli kullanımlarda konfor sağlar.

OPTİK NİVO



Hizalama Hassaslığı: ± 0.3 “
Büyütme Oranı: 32x
Objektif Çapı: 36 mm

- 5 METRE MİRA
- MAKSİMUM 100 METRE ÖLÇÜM

KLON3200 — 245 $

Büyütme Oranı	32X
1 km İçin Standart Sapma	1.0 mm
Hassasiyet	± 0.3"
Hizalama Çalışma Menzili	± 1.5'
Objektif Çapı	36 mm
Görüş Alanı	1°20'
Görüntü	Dik
Koli Adedi	4

LAZER DİSTOMATLAR



Hizalama Hassaslığı: ± 0.4 mm/m
Oto. Hizalama Aralığı: ± 3.5°
Lazer Tipi: Kırmızı 635 nm

- OTOMATİK HİZALAMA

KLLZR93 — 200 $

Lazer Sınıfı	2 < 1mW
Hizalama Hassaslığı	± 0.4 mm / m
Işın Sayısı	3
Lazer Tipi	Kırmızı
Işın Yönü	Dikey / Yatay / Yan
İç Mekanda Görünürlük	15 m
Sehpa Bağlantısı	1/4"
Koli Adedi	4



Hizalama Hassaslığı: ± 0.4 mm/m
Oto. Hizalama Aralığı: ± 3.5°
Lazer Tipi: Yeşil 515 nm

- YEŞİL LAZER
- 2 ADET 7.4 VOLT BATARYA
- OTOMATİK HİZALAMA
- ŞARJLI & KABLOLU

KLLZR93GL — 325 $

Lazer Sınıfı	2 < 1mW
Hizalama Hassaslığı	± 0.4 mm / m
Işın Sayısı	3
Lazer Tipi	Yeşil
Işın Yönü	Dikey / Yatay / Yan
İç Mekanda Görünürlük	20 m
Sehpa Bağlantısı	1/4"
Batarya	7.4 V 2.6 Ah Li-on
Koli Adedi	4



Hizalama Hassaslığı: ± 0.4 mm/m
Oto. Hizalama Aralığı: ± 3°
Lazer Tipi: Kırmızı 635 nm

- OTOMATİK HİZALAMA

KLLZR232 — 188 $

Lazer Sınıfı	2 < 1mW
Hizalama Hassaslığı	± 0.4 mm / m
Işın / Nokta Sayısı	2 / 5
Lazer Tipi	Kırmızı
Işın Yönü	Dikey / Yatay
İç Mekanda Görünürlük	10 m
Sehpa Bağlantısı	1/4 " - 5/8"
Koli Adedi	4

LAZER DİSTOMATLAR



Hizalama Hassaslığı: ± 0.4 mm/m
Oto. Hizalama Aralığı: ± 3.5°
Lazer Tipi: Yeşil 515 nm

YEŞİL LAZER
OTOMATİK HİZALAMA

KLLZR233GL — 158 $

Lazer Sınıfı	2 < 1mW
Hizalama Hassaslığı	± 0.4 mm / m
Nokta Sayısı	5
Lazer Tipi	Yeşil
Işın Yönü	Dikey / Yatay
İç Mekanda Görünürlük	30 m
Sehpa Bağlantısı	1/4"
Koli Adedi	20



Hizalama Hassaslığı: ± 0.4 mm/m
Oto. Hizalama Aralığı: ± 3°
Lazer Tipi: Kırmızı 635 nm

OTOMATİK HİZALAMA

KLLZR112 — 45 $

Lazer Sınıfı	2 < 1mW
Hizalama Hassaslığı	± 0.4 mm / m
Işın Sayısı	2
Lazer Tipi	Kırmızı
Işın Yönü	Dikey / Yatay
İç Mekanda Görünürlük	10 m
Sehpa Bağlantısı	1/4"
Koli Adedi	20



YENİ

Hizalama Hassaslığı: ± 0.4 mm/m
Oto. Hizalama Aralığı: ± 3°
Lazer Tipi: Yeşil 515 nm

OTOMATİK HİZALAMA
YEŞİL LAZER

KLLZR112GL — 70 $

Lazer Sınıfı	2 < 1mW
Hizalama Hassaslığı	± 0.4 mm / m
Işın Sayısı	2
Lazer Tipi	Yeşil
Işın Yönü	Dikey / Yatay
İç Mekanda Görünürlük	15 m
Sehpa Bağlantısı	1/4"
Koli Adedi	20



Hizalama Hassaslığı: ± 0.4 mm/m
Oto. Hizalama Aralığı: ± 3°
Lazer Tipi: Kırmızı 635 nm

OTOMATİK HİZALAMA

KLLZR118 — 105 $

Lazer Sınıfı	2 < 1mW
Hizalama Hassaslığı	± 0.4 mm / m
Işın Sayısı	2
Lazer Tipi	Kırmızı
Işın Yönü	Dikey / Yatay
İç Mekanda Görünürlük	15 m
Sehpa Bağlantısı	1/4"
Koli Adedi	5



Hizalama Hassaslığı: ± 0.4 mm/m
Oto. Hizalama Aralığı: ± 3.5°
Lazer Tipi: Yeşil 515 nm

YEŞİL LAZER
OTOMATİK HİZALAMA

KLLZR118GL — 150 $

Lazer Sınıfı	2 < 1mW
Hizalama Hassaslığı	± 0.4 mm / m
Işın Sayısı	2
Lazer Tipi	Yeşil
Işın Yönü	Dikey / Yatay
İç Mekanda Görünürlük	20 m
Sehpa Bağlantısı	1/4"
Koli Adedi	5

LAZER MESAFE ÖLÇERLER



Ölçme Hassasiyeti: ± 2 mm
Lazer Sınıfı: 2 — 635 nm, 2 <1 mW
Ölçü Değeri Kaydetme: 30 Birim

- ALAN ÖLÇÜMÜ
- HACİM ÖLÇÜMÜ
- PİSAGOR ÖLÇÜM FONKSİYONU

KLLZM50 — 45 $

Lazer Sınıfı	635 nm , 2<1 mW
Ölçme Hassasiyeti	± 2 mm
Ölçme Mesafesi	50 m
Pil	2 x 1.5 V AAA
Koli Adedi	10



Ölçme Hassasiyeti: ± 1.5 mm
Lazer Sınıfı: 2 — 635 nm, 2 <1 mW
Ölçü Değeri Kaydetme: 100 Birim

- ALAN ÖLÇÜMÜ
- HACİM ÖLÇÜMÜ
- PİSAGOR ÖLÇÜM FONKSİYONU

KLLZM80 — 70 $

Lazer Sınıfı	635 nm , 2<1 mW
Ölçme Hassasiyeti	± 1.5 mm
Ölçme Mesafesi	80 m
Pil	2 x 1.5 V AAA
Koli Adedi	10



Ölçme Hassasiyeti: ± 1.5 mm
Lazer Sınıfı: 2 — 635 nm, 2 <1 mW
Ölçü Değeri Kaydetme: 100 Birim

- ALAN ÖLÇÜMÜ
- HACİM ÖLÇÜMÜ
- PİSAGOR ÖLÇÜM FONKSİYONU

KLLZM100 — 85 $

Lazer Sınıfı	635 nm , 2<1 mW
Ölçme Hassasiyeti	± 1.5 mm
Ölçme Mesafesi	100 m
Pil	2 x 1.5 V AAA
Koli Adedi	10



Ölçme Hassasiyeti: ± 1.5 mm
Lazer Sınıfı: 2 — 635 nm, 2<1 mW
Ölçü Değeri Kaydetme: 100 Birim

- BLUETOOTH
- KAMERA
- RENKLİ EKRAN
- USB GİRİŞİ
- ELEKTRONİK AÇI ÖLÇME

KLLZM120B — 250 $

Lazer Sınıfı	635 nm, 2<1 mW
Ölçme Hassasiyeti	± 1.5 mm
Ölçme Mesafesi	120 m
Pil	3 x 1.2 V AAA
Koli Adedi	25

TRİPOD



KLLZT — 31 $

Sehpa Bağlantısı	1/4"
Kapalı Boyu	60 cm
Açık Boyu	150 cm
Koli Adedi	10

DARBESİZ MATKAPLAR



Gücü: 500 W
Yüksüz Hızı: 0-3500 dev/dk
Mandren Kapasitesi: 10 mm

KLNM61210 — 40 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Gücü	500 W
Yüksüz Hızı	0-3500 dev/dk
Mandren Kapasitesi	10 mm
Koli Adedi	10



Gücü: 600 W
Yüksüz Hızı: 0-3500 dev/dk
Mandren Kapasitesi: 10 mm

KLNM1002 — 45 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Gücü	600 W
Yüksüz Hızı	0-3500 dev/dk
Mandren Kapasitesi	10 mm
Koli Adedi	10

DARBESİZ TORK AYARLI MATKAP



Gücü: 260 W
Yüksüz Hızı: 0-800 dev/dk
Mandren Kapasitesi: 10 mm

8 KADEMELİ TORK AYARI

KLNM1008 — 45 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Gücü	260 W
Yüksüz Hızı	0-800 dev/dk
Tork Ayarı	8 Kademeli
Mandren Kapasitesi	10 mm
Koli Adedi	10

ALÇIPAN VİDALAMA



Gücü: 500 W
Yüksüz Hızı: 0-2050 dev/dk
Maksimum Vida Çapı: 6 mm HEX

KLAV60266 — 73 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Gücü	500 W
Yüksüz Hızı	0-2050 dev/dk
Maksimum Vida Çapı	6 mm HEX
Koli Adedi	6

DARBELİ MATKAPLAR



Gücü: 650 W
Yüksüz Hızı: 0-3100 dev/dk
Mandren Kapasitesi: 13 mm

KLDM1106 — 40 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Gücü	650 W
Yüksüz Hızı	0-3100 dev/dk
Mandren Kapasitesi	13 mm
Koli Adedi	10

- ANAHTARSIZ MANDREN



Gücü: 800 W
Yüksüz Hızı: 0-2800 dev/dk
Mandren Kapasitesi: 13 mm

KLDM1305 — 50 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Gücü	800 W
Yüksüz Hızı	0-2800 dev/dk
Mandren Kapasitesi	13 mm
Koli Adedi	10

- ANAHTARSIZ METAL MANDREN



Gücü: 1200 W
Yüksüz Hızı: 0-1000 / 0-2800 dev/dk
Mandren Kapasitesi: 13 mm

KLDM71220 — 100 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Gücü	1200 W
Yüksüz Hızı	0-1000 / 0-2800 dev/dk
Mandren Kapasitesi	13 mm
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	4

- 2 KADAMELİ VİTES
- ANAHTARSIZ METAL MANDREN
- ALÜMİNYUM DİŞLİ KUTUSU

ELEKTRİKLİ SOMUN SIKMA/SÖKME



Gücü: 900 W
Yüksüz Hızı: 2400 dev/dk
Maksimum Tork: 320 Nm
Maksimum Somun Çapı: M22
Uç Kovanı: 1/2"
Ağırlık: 3.4 kg

KLSS1901 — 95 $

Elektronik / Sağ-Sol	⊖ / ✓
Gücü	900 W
Yüksüz Hızı	2400 dev/dk
Maksimum Tork	320 Nm
Maksimum Somun Çapı	M22
Uç Kovanı	1/2 "
Koli Adedi	5

MANYETİK MATKAP



Gücü: 1100 W
Yüksüz Hızı: 300-180 / 450-270 dev/dk
Kesme Derinliği: 50x50 mm (2"x2")
Manyetik Tutma Gücü: 17000 N
Delim Stroke Uzunluğu: 15 cm
Ağırlık: 16 kg

KLSMM502 — 1.150$

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ⊖
Gücü	1200 W
Yüksüz Hızı	**1.Hızı:** 300/180 dev/dk **2.Hızı:** 450/270 dev/dk
Manyetik Tutma Gücü	17000 N
Maksimum Kesme Derinliği	50 mm x 50 mm (2"x2")
Delim Stroke Uzunluğu	15 cm
Taşıma Çantası	✓
Ağırlık	16 kg
Koli Adedi	1


KAROT MAKİNASI



Gücü: 3200 W
Yüksüz Hızı: 500-920 dev/dk
Maks. Delme Kapasitesi: 300 mm

HDA300CRD — 1.150 $

Elektronik	✓
Gücü	3200 W
Yüksüz Hızı	500-920 dev/dk
Maks. Delme Kapasitesi	300 mm
Sulu Delme	✓
Ağırlık	35 kg
Sehpa	✓
Civata ile Sabitleme	✓
Koli Adedi	1



PNÖMATİK MATKAPLAR (SDS-PLUS)



Gücü 850 W
Yüksüz Hızı 0-1100 dev/dk
Darbe Oranı 0-4200 dar/dk
Betonda Delme Kapasitesi 26 mm
Darbe Gücü 3.2 J

Aksesuar
3 adet uç

KLPM2601 — 100 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Gücü	850 W
Yüksüz Hızı	0-1100 dev/dk
Darbe Oranı	0-4200 dar/dk
Darbe Gücü	3.2 J
Betonda Delme Kapasitesi	26 mm
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	4



Gücü 850 W
Yüksüz Hızı 0-1100 dev/dk
Darbe Oranı 0-4200 dar/dk
Uç Tutucu SDS PLUS
Betonda Delme Kapasitesi 26 mm
Darbe Gücü 3.2 J

DEĞİŞTİRİLEBİLİR MANDREN SİSTEMİ

Aksesuar
3 adet uç

KLPM2603 — 125 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Gücü	850 W
Yüksüz Hızı	0-1100 dev/dk
Darbe Oranı	0-4200 dar/dk
Darbe Gücü	3.2 J
Betonda Delme Kapasitesi	26 mm
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	4



Gücü 950 W
Yüksüz Hızı 0-1300 dev/dk
Darbe Oranı 0-5000 dar/dk
Uç Tutucu SDS PLUS
Betonda Delme Kapasitesi 28 mm
Darbe Gücü 4.0 J

DEĞİŞTİRİLEBİLİR MANDREN SİSTEMİ

Aksesuar
3 adet uç

KLPM2801 — 135 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ✓
Gücü	950 W
Yüksüz Hızı	0-1300 dev/dk
Darbe Oranı	0-5000 dar/dk
Darbe Gücü	4.0 J
Betonda Delme Kapasitesi	28 mm
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	4



KIRICI/DELİCİLER



Gücü: 1100 W
Betonda Delme Kapasitesi: 32 mm
Darbe Gücü: 6 J
Uç Tutucu: SDS PLUS
Tutma Kolu: Aktif Titreşim Kontrolü
Ağırlık: 5.6 kg

KÖMÜR İKAZ IŞIĞI

KLKD580P — 260 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / –
Gücü	1100 W
Yüksüz Hızı	300-760 dev/dk
Darbe Oranı	1900-4800 dar/dk
Darbe Gücü	6 J
Betonda Delme Kapasitesi	32 mm
Salınımlı Tutma Kolu	✓
Uç Tutucu	SDS PLUS
Ağırlık	5.6 kg
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	1



Gücü: 1100 W
Betonda Delme Kapasitesi: 35 mm
Darbe Gücü: 7 J
Uç Tutucu: SDS MAX
Tutma Kolu: Aktif Titreşim Kontrolü
Ağırlık: 5.8 kg

KÖMÜR İKAZ IŞIĞI

KLKD610M — 295 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / –
Gücü	1100 W
Yüksüz Hızı	300-760 dev/dk
Darbe Oranı	1950-4860 dar/dk
Darbe Gücü	7 J
Betonda Delme Kapasitesi	35 mm
Salınımlı Tutma Kolu	✓
Uç Tutucu	SDS MAX
Ağırlık	5.8 kg
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	1



Gücü: 1200 W
Betonda Delme Kapasitesi: 42 mm
Darbe Gücü: 10 J
Uç Tutucu: SDS MAX
Tutma Kolu: Aktif Titreşim Kontrolü
Ağırlık: 6.6 kg

KÖMÜR İKAZ IŞIĞI

KLKD660M — 425 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / –
Gücü	1200 W
Yüksüz Hızı	235-514 dev/dk
Darbe Oranı	1350-2950 dar/dk
Darbe Gücü	10 J
Betonda Delme Kapasitesi	42 mm
Salınımlı Tutma Kolu	✓
Uç Tutucu	SDS MAX
Ağırlık	6.6 kg
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	1



Gücü: 1500 W
Betonda Delme Kapasitesi: 52 mm
Darbe Gücü: 15 J
Uç Tutucu: SDS MAX
Tutma Kolu: Aktif Titreşim Kontrolü
Ağırlık: 8.9 kg

KÖMÜR İKAZ IŞIĞI

KLKD890M — 595 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / –
Gücü	1500 W
Yüksüz Hızı	150-305 dev/dk
Darbe Oranı	1380-2760 dar/dk
Darbe Gücü	15 J
Betonda Delme Kapasitesi	52 mm
Salınımlı Tutma Kolu	✓
Uç Tutucu	SDS MAX
Ağırlık	8.9 kg
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	1

KIRICILAR



Gücü: 1200 W
Darbe Oranı: 3100 dar/dk
Darbe Gücü: 14 J
Uç Tutucu: SDS MAX
Tutma Kolu: Aktif Titreşim Kontrolü
Ağırlık: 5.5 kg

Aksesuar
1 adet murç
1 adet keski

KLKR570M — 295 $

Elektronik	✓
Gücü	1200 W
Darbe Oranı	3100 dar/dk
Darbe Gücü	14 J
Uç Tutucu	SDS MAX
Salınımlı Tutma Kolu	✓
Ağırlık	5.5 kg
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	1



Gücü: 1500 W
Darbe Oranı: 1000-1900 dar/dk
Darbe Gücü: 25 J
Uç Tutucu: SDS MAX
Tutma Kolu: Aktif Titreşim Kontrolü
Ağırlık: 10.5 kg

KÖMÜR İKAZ IŞIĞI

Aksesuar
1 adet murç
1 adet keski

KLKR1100M — 450 $

Elektronik	✓
Gücü	1500 W
Darbe Oranı	1000-1900 dar/dk
Darbe Gücü	25 J
Uç Tutucu	SDS MAX
Salınımlı Tutma Kolu	✓
Ağırlık	10.5 kg
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	1



Gücü: 1500 W
Darbe Oranı: 1400 dar/dk
Darbe Gücü: 50 J
Uç Tutucu: 28 mm HEX
Tutma Kolu: Aktif Titreşim Kontrolü
Ağırlık: 17.7 kg

Aksesuar
1 adet murç
1 adet keski

KLKR1770H — 600 $

Elektronik	✓
Gücü	1500 W
Darbe Oranı	1400 dar/dk
Darbe Gücü	50 J
Uç Tutucu	28mm HEX
Salınımlı Tutma Kolu	✓
Ağırlık	17.7 kg
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	1



Gücü: 1700 W
Darbe Oranı: 1450 dar/dk
Darbe Gücü: 55 J
Uç Tutucu: 28 mm HEX
Tutma Kolu: Aktif Titreşim Kontrolü
Ağırlık: 19 kg

Aksesuar
1 adet murç
1 adet keski

KLKR1800H — 720 $

Elektronik	✓
Gücü	1700 W
Darbe Oranı	1450 dar/dk
Darbe Gücü	55 J
Uç Tutucu	28mm HEX
Salınımlı Tutma Kolu	✓
Ağırlık	19 kg
Taşıma Çantası	✓
Koli Adedi	1

KIRICILAR



Gücü: 2200 W
Darbe Oranı: 950 dar/dk
Darbe Gücü: 78 J
Uç Tutucu: 28 mm HEX
Tutma Kolu: Aktif Titreşim Kontrolü
Ağırlık: 34.5 kg

Aksesuar
1 adet murç
1 adet keski
1 adet taşıma arabası

KLKR3200H — 1.100 $

Elektronik	✓
Gücü	2200 W
Darbe Oranı	950 dar/dk
Darbe Gücü	78 J
Uç Tutucu	28 mm HEX
Salınımlı Tutma Kolu	✓
Ağırlık	34.5 kg
Taşıma Arabası	✓
Koli Adedi	1

TAŞIMA ARABASI



- UÇ TAŞIMA CEBİ
- SABİTLEYİCİ KANCA

KLKR32TA — 110 $

Kapasite	136 kg
Genişlik	50 cm
Yükseklik	110 cm
Ağırlık	12.6 kg



AVUÇ TAŞLAMALAR



Gücü: 750 W | Yüksüz Hızı: 11000 dev/dk | Disk Çapı: 115 mm

- GÜVENLİKLİ TETİK
- YUMUŞAK TUTMA KOLU

KLAT11502 — 40 $

Yumuşak Başlangıç	⊖
Gücü	750 W
Yüksüz Hızı	11000 dev/dk
Disk Çapı	115 mm
Ağırlık	1.5 kg
Koli Adedi	10



Gücü: 850 W | Yüksüz Hızı: 11000 dev/dk | Disk Çapı: 115 mm

- GÜVENLİKLİ TETİK
- YUMUŞAK TUTMA KOLU

KLAT11505 — 48 $

Yumuşak Başlangıç	⊖
Gücü	850 W
Yüksüz Hızı	11000 dev/dk
Disk Çapı	115 mm
Ağırlık	2.2 kg
Koli Adedi	10



Gücü: 1100 W | Yüksüz Hızı: 2800-11500 dev/dk | Disk Çapı: 125 mm

- ELEKTRONİK DEVİR AYARI
- YUMUŞAK TUTMA KOLU

KLAT11508 — 65 $

Yumuşak Başlangıç	⊖
Gücü	1100 W
Yüksüz Hızı	2800-11500 dev/dk
Disk Çapı	125 mm
Ağırlık	2 kg
Koli Adedi	8



Gücü: 900 W | Yüksüz Hızı: 0-11000 dev/dk | Disk Çapı: 115 mm

- ALTTAN TETİK
- TİTREŞİM EMİCİ KOL

KLAT11510 — 62 $

Yumuşak Başlangıç	⊖
Gücü	900 W
Yüksüz Hızı	0-11000 dev/dk
Disk Çapı	115 mm
Ağırlık	1.7 kg
Koli Adedi	4

AVUÇ TAŞLAMALAR



Gücü: 1400 W | Yüksüz Hızı: 10000 dev/dk | Disk Çapı: 115 mm

GÜVENLİKLİ TETİK

KLAT11513 — 90 $

Yumuşak Başlangıç	✓
Gücü	1400 W
Yüksüz Hızı	10000 dev/dk
Disk Çapı	115 mm
Ağırlık	2.3 kg
Koli Adedi	6



Gücü: 1400 W | Yüksüz Hızı: 3500-10000 dev/dk | Disk Çapı: 115 mm

ELEKTRONİK DEVİR AYARI
GÜVENLİKLİ TETİK
TİTREŞİM EMİCİ KOL

KLAT11514 — 105 $

Yumuşak Başlangıç	✓
Gücü	1400 W
Yüksüz Hızı	3500-10000 dev/dk
Disk Çapı	115 mm
Ağırlık	2.3 kg
Koli Adedi	6



KÖMÜRSÜZ

Gücü: 1150 W | Yüksüz Hızı: 11500 dev/dk | Disk Çapı: 115 mm

GÜVENLİKLİ TETİK
TİTREŞİM EMİCİ KOL

KLAT11506 — 220 $

Yumuşak Başlangıç	✓
Gücü	1150 W
Yüksüz Hızı	11500 dev/dk
Disk Çapı	115 mm
Ağırlık	2.1 kg
Koli Adedi	6



KÖMÜRSÜZ

Gücü: 1150 W | Yüksüz Hızı: 3000-11500 dev/dk | Disk Çapı: 115 mm

ELEKTRONİK DEVİR AYARI
GÜVENLİKLİ TETİK
TİTREŞİM EMİCİ KOL

KLAT11509 — 235 $

Yumuşak Başlangıç	✓
Gücü	1150 W
Yüksüz Hızı	3000-11500 dev/dk
Disk Çapı	115 mm
Ağırlık	2.1 kg
Koli Adedi	6

BÜYÜK TAŞLAMALAR



Gücü: 2200 W | Yüksüz Hızı: 8000 dev/dk | Disk Çapı: 180 mm

- YUMUŞAK BAŞLANGIÇ
- TİTREŞİM EMİCİ KOL

KLBT83180 — 115 $

Yumuşak Başlangıç	✓
Gücü	2200 W
Yüksüz Hızı	8000 dev/dk
Disk Çapı	180 mm
Koli Adedi	2



Gücü: 2200 W | Yüksüz Hızı: 6500 dev/dk | Disk Çapı: 230 mm

- YUMUŞAK BAŞLANGIÇ
- TİTREŞİM EMİCİ KOL

KLBT83230 — 115 $

Yumuşak Başlangıç	✓
Gücü	2200 W
Yüksüz Hızı	6500 dev/dk
Disk Çapı	230 mm
Koli Adedi	2



Gücü: 2600 W | Yüksüz Hızı: 8000 dev/dk | Disk Çapı: 180 mm

- YUMUŞAK BAŞLANGIÇ
- DÖNEBİLİR TUTMA SAPI
- TİTREŞİM EMİCİ KOL

KLBT87180 — 135 $

Yumuşak Başlangıç	✓
Gücü	2600 W
Yüksüz Hızı	8000 dev/dk
Disk Çapı	180 mm
Koli Adedi	4



Gücü: 2600 W | Yüksüz Hızı: 6500 dev/dk | Disk Çapı: 230 mm

- YUMUŞAK BAŞLANGIÇ
- DÖNEBİLİR TUTMA SAPI
- TİTREŞİM EMİCİ KOL

KLBT87230 — 135 $

Yumuşak Başlangıç	✓
Gücü	2600 W
Yüksüz Hızı	6500 dev/dk
Disk Çapı	230 mm
Koli Adedi	4

BÜYÜK TAŞLAMALAR



KÖMÜRSÜZ

Gücü	Yüksüz Hızı	Disk Çapı
2800 W	5500 dev/dk	230 mm

- YUMUŞAK BAŞLANGIÇ
- DÖNEBİLİR TUTMA SAPI
- AŞIRI YÜK İKAZ LAMBASI
- TİTREŞİM EMİCİ KOL

KLBT88230 — 460 $

Yumuşak Başlangıç	✓
Gücü	2800 W
Yüksüz Hızı	5500 dev/dk
Disk Çapı	230 mm
Koli Adedi	2

KALIPÇI TAŞLAMALAR



Gücü	Yüksüz Hızı	Disk Çapı
450 W	27000 dev/dk	6 mm

KLKT505 — 55 $

Gücü	450 W
Yüksüz Hızı	27000 dev/dk
Boy	Kısa
Maksimum Pens Çapı	6 mm
Ağırlık	1.4 kg
Koli Adedi	10



Gücü	Yüksüz Hızı	Disk Çapı
450 W	27000 dev/dk	6 mm

KLKT507 — 66 $

Gücü	450 W
Yüksüz Hızı	27000 dev/dk
Boy	Uzun
Maksimum Pens Çapı	6 mm
Ağırlık	1.7 kg
Koli Adedi	10

ALÇIPAN ZIMPARA MAKİNASI



Gücü	Yüksüz Hızı	Zımpara Tablası Çapı
880 W	1000-2100 dev/dk	210 mm

- LED IŞIK
- DAHİLİ TOZ EMME SİSTEMİ
- 5 KADEMELİ HIZ AYARI
- AYARLANABİLİR TELESKOPİK TUTMA SAPI

Aksesuar
6 adet zımpara kağıdı, , 1 adet bez çanta,

KLDZ8821 — 230 $

Elektronik	✓
Gücü	880 W
Yüksüz Hızı	1000-2100 dev/dk
Boru Çapı	35 mm
Zımpara Tablasının Çapı	210 mm
Zımpara Kağıdının Çapı	215 mm
Normal/Uzun	171/226 cm
Aksesuar	✓
Ağırlık	4.1 kg
Koli Adedi	1

POLİSAJ MAKİNALARI



Aksesuar
Yün keçe ve taban

Gücü: 1400 W
Yüksüz Hızı: 1000-3300 dev/dk
Disk Çapı: 180-230 mm

KLPJ42180 — 100 $

Elektronik	✓
Gücü	1400 W
Yüksüz Hızı	1000-3300 dev/dk
Disk Çapı	180 mm / 230 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlık	3.3 kg
Koli Adedi	4



Aksesuar
150 mm sünger

Gücü: 720 W
Yüksüz Hızı: 2100-5000 dev/dk
Disk Çapı: 150 mm

ORBİTAL DÖNÜŞ

KLPJ7171 — 145 $

Elektronik	✓
Gücü	720 W
Yüksüz Hızı	2100-5000 dev/dk
Disk Çapı	150 mm
Eksantirik Mesafesi	21 mm
Mil Bağlantı Dişi	M14
Ağırlık	2.6 kg
Koli Adedi	4

PROFİL KESME



Aksesuar
1 adet kesme taşı

Gücü: 2400 W
Yüksüz Hızı: 3800 dev/dk
Disk Çapı: 355x25.4 mm

KLPK1306 — 270 $

Yumuşak Başlangıç	–
Gücü	2400 W
Yüksüz Hızı	3800 dev/dk
Disk Çapı	355x25.4 mm
Mil Kilidi	✓
Ağırlık	20 kg
Koli Adedi	1

DUVAR KANAL AÇMA MAKİNASI



Aksesuar
35 mm bıçak

Gücü: 1450 W
Yüksüz Hızı: 1800 dev/dk
Ağırlık: 7 Kg
Maks. Oluk Açma Derinliği: 35 mm
Maks. Oluk Açma Genişliği: 35 mm

KLKA1002 — 390 $

Gücü	1450 W
Yüksüz Hızı	1800 dev/dk
Maks. Oluk Açma Derinliği	35 mm
Maks. Oluk Açma Genişliği	35 mm
Taşıma Çantası	✓
Ağırlık	7 kg
Koli Adedi	2

KLKA1002 Kanal Açma Makinası Aksesuarları için "AKSESUARLAR" Bölümüne (Sy: 77) bakınız.

ÇOK AMAÇLI MAKİNA



Gücü: 300 W
Dakikada Titreşim Sayısı: 15000-22000 tit/dk

5 PARÇA AKSESUAR SETİ

KLMT305 — 67 $

Gücü	300 W
Dakikada Titreşim Sayısı	15000-22000 tit/dk
Titreşim Açısı	3°
Aksesuar	✓
Taşıma Çantası	✓
Ağırlık	1.5 kg
Koli Adedi	6

TAŞ MOTORLARI



Gücü: 250 W
Yüksüz Hızı: 2950 dev/dk
Taş Çapı: 150 mm

Aksesuar
2 adet zımpara taşı

KLTM150 — 80 $

Gücü	250 W
Voltaj	230 V / 50 Hz
Yüksüz Hızı	2950 dev/dk
Taş Çapı	150 x 20 x 12,7 mm
Ağırlık	8.2 kg
Koli Adedi	1



Gücü: 400 W
Yüksüz Hızı: 2950 dev/dk
Taş Çapı: 175 mm

Aksesuar
2 adet zımpara taşı

KLTM175 — 89 $

Gücü	400 W
Voltaj	230 V / 50 Hz
Yüksüz Hızı	2950 dev/dk
Taş Çapı	175 x 20 x 32 mm
Ağırlık	9.5 kg
Koli Adedi	1



Gücü: 400 W
Yüksüz Hızı: 2950 dev/dk
Taş Çapı: 200 mm

Aksesuar
2 adet zımpara taşı

KLTM200 — 99 $

Gücü	400 W
Voltaj	230 V / 50 Hz
Yüksüz Hızı	2950 dev/dk
Taş Çapı	200 x 20 x 32 mm
Ağırlık	11.5 kg
Koli Adedi	1

DEKUPAJ TESTERELER



Gücü: 450 W
Yüksüz Hızı: 500-3100 dev/dk
Kesme Kapasitesi: Ahşap: 60 mm, Metal: 6 mm

PANDÜL HAREKETİ

KLDT10265 — 48 $

Elektronik	✓
Gücü	450 W
Yüksüz Hızı	500-3100 dev/dk
Kesme Kapasitesi Ahşap/Metal	60/6 mm
Pandül Hareketi	✓
Ağırlık	2.0 kg
Koli Adedi	10



Gücü: 710 W
Yüksüz Hızı: 0-3000 dev/dk
Kesme Kapasitesi: Ahşap: 80 mm, Metal: 8 mm
Açılı Kesim: 45 Derece

LAZER KESİM ÇİZGİSİ
PANDÜL HAREKETİ
HIZLI BIÇAK DEĞİŞTİRME SİSTEMİ

KLDT1110 — 90 $

Elektronik	✓
Gücü	710 W
Yüksüz Hızı	0-3000 dev/dk
Kesme Kapasitesi Ahşap/Metal	80/8 mm
45° Açılı Kesim	✓
Pandül Hareketi	✓
Ağırlık	3.1 kg
Koli Adedi	10

TİLKİ KUYRUĞU TESTERE



Gücü: 850 W
Derinlik Hareketi: 25 mm
Yüksüz Hızı: 0-2800 dev/dk

HIZLI BIÇAK DEĞİŞTİRME SİSTEMİ
DÖNEBİLİR TUTMA SAPI

KLTK0850 — 67 $

Elektronik	✓
Gücü	850 W
Yüksüz Hızı	0-2800 dev/dk
Derinlik Hareketi	25 mm
Ağırlık	3.0 kg
Koli Adedi	4



Gücü: 1100 W
Derinlik Hareketi: 28 mm
Yüksüz Hızı: 0-2800 dev/dk

HIZLI BIÇAK DEĞİŞTİRME SİSTEMİ
DÖNEBİLİR TUTMA SAPI

KLTK1100 — 95 $

Elektronik	✓
Gücü	1100 W
Yüksüz Hızı	0-2800 dev/dk
Derinlik Hareketi	28 mm
Ağırlık	3.4 kg
Koli Adedi	4

DAİRE TESTERELER



Gücü: 1350 W
Yüksüz Hızı: 5000 dev/dk
Bıçak Çapı: 190 x 20 mm
90° Kesim Derinliği: 65 mm
45° Kesim Derinliği: 45 mm

KLDAT18501 — 95 $

Gücü	1350 W
Yüksüz Hızı	5000 dev/dk
Bıçak Çapı	190 x 20 mm
90° Kesim Derinliği	65 mm
45° Kesim Derinliği	45 mm
Ağırlık	5.1 kg
Koli Adedi	4



Gücü: 2400 W
Yüksüz Hızı: 3650 dev/dk
Bıçak Çapı: 235x25.4 mm
90° Kesim Derinliği: 85 mm
45° Kesim Derinliği: 52 mm

KLDAT96235 — 132 $

Gücü	2400 W
Yüksüz Hızı	3650 dev/dk
Bıçak Çapı	235 x 25.4 mm
90° Kesim Derinliği	85 mm
45° Kesim Derinliği	52 mm
Ağırlık	7.1 kg
Koli Adedi	2

SERAMİK KESME MAKİNASI



*Elmas disk ürüne dahil değildir.

Gücü: 1200 W
Yüksüz Hızı: 12000 dev/dk
Disk Çapı: 110x20 mm
45° Kesim Derinliği: 22 mm
90° Kesim Derinliği: 32 mm

SULU KESİM

KLSK2202 — 84 $

Gücü	1200 W
Yüksüz Hızı	12000 dev/dk
45° Kesme Derinliği	22 mm
90° Kesme Derinliği	32 mm
Disk Çapı	110x20 mm
Ağırlık	3.0 kg
Koli Adedi	4

PLANYA



Gücü: 850 W
Yüksüz Hızı: 16500 dev/dk
Ağırlık: 3.4 kg
Planya Genişliği: 82 mm
Maksimum Derinlik: 0-3 mm

KLPL1011 — 95 $

Gücü	850 W
Yüksüz Hızı	16500 dev/dk
Maksimum Derinlik	0-3 mm
Lamba Derinliği	0-15 mm
Planya Genişliği	82 mm
Ağırlık	3.4 kg
Koli Adedi	2

EL FREZELERİ



Aksesuar
6 mm pens

Gücü: 1200 W
Yüksüz Hızı: 9000-30000 dev/dk
Uç Girişi: 6-8 mm
Derinlik Hareketi: 0-60 mm

KLEF1204 — 115 $

Elektronik	✓
Gücü	1200 W
Yüksüz Hızı	9000-30000 dev/dk
Derinlik Hareketi	0-60 mm
Uç Girişi	6-8 mm
Ağırlık	4.4 kg
Koli Adedi	4



Aksesuar
12 mm pens

Gücü: 1800 W
Yüksüz Hızı: 9000-23000 dev/dk
Uç Girişi: 6-8-12 mm
Derinlik Hareketi: 0-60 mm

KLEF1205 — 150 $

Elektronik	✓
Gücü	1800 W
Yüksüz Hızı	9000-23000 dev/dk
Derinlik Hareketi	0-60 mm
Uç Girişi	6-8-12 mm
Ağırlık	6.25 kg
Koli Adedi	4

ÜFLEME MAKİNASI



Gücü: 500 W
Yüksüz Hızı: 16000 dev/dk

KLUF903 — 46 $

Gücü	500 W
Yüksüz Hızı	16000 dev/dk
Toz Torbası	✓
Üfleme / Emme	✓
Ağırlık	1.65 kg
Koli Adedi	6

SICAK HAVA TABANCASI



Gücü: 2000 W
Hava Akımı: 1.Kad.: 250 lt/dk 2.Kad.: 500 lt/dk
Sıcaklık: 1.Kad.: 50-450°C 2.Kad.: 60-650°C

5 PARÇA AKSESUAR SETİ



KLSH7303 — 37 $

Gücü	2000 W
Hava Akımı 1.Kademe	250 lt/dk
Hava Akımı 2.Kademe	500 lt/dk
Sıcaklık 1.Kademe	50-450 °C
Sıcaklık 2.Kademe	60-650 °C
Isı Ayarı	✓
Yüksek Isı Koruması	✓
Aksesuar	✓
Ağırlık	0.93 kg
Koli Adedi	5

TİTREŞİMLİ VE EKSANTRİK ZIMPARALAR



Gücü: 150 W
Dakikada Titreşim Sayısı: 12000 tit/dk
Yörünge Çapı: 1,1 mm
Kağıt Ölçüsü: 110mm x 100mm

Aksesuar
4 adet zımpara kağıdı

KLEZ43110 — 40 $

Gücü	150 W
Dakikada Titreşim Sayısı	12000 tit/dk
Yörünge Çapı	1,1 mm
Kağıt Ölçüsü	110 mm x 100 mm
Ağırlık	1.3 Kg
Koli Adedi	20



Gücü: 450 W
Yüksüz Hızı: 6000-12000 dev/dk
Kağıt Ölçüsü: 150 mm

KLEZ43150 — 60 $

Elektronik	✓
Gücü	450 W
Yüksüz Hızı	6000-12000 dev/dk
Kağıt Ölçüsü	150 mm
Ağırlık	1.9 Kg
Koli Adedi	4



Gücü: 350 W
Dakikada Titreşim Sayısı: 6000-11000 tit/dak
Kağıt Ölçüsü: 230 x 115 mm

Aksesuar
4 adet zımpara kağıdı

KLEZ43230 — 60 $

Elektronik	✓
Gücü	350 W
Dakikada Titreşim Sayısı	6000-11000 tit/dk
Kağıt Ölçüsü	230 x 115 mm
Ağırlık	2.3 Kg
Koli Adedi	8

GÖNYE KESME MAKİNALARI



Gücü: 1900 W
Yüksüz Hızı: 4500 dev/dk
Bıçak Çapı: 255x25.4 / 30 mm
90° Kesme Kapasitesi: 70x130 mm, 45x155 mm
45° Kesme Kapasitesi: 40x90 mm

LAZER KESİM ÇİZGİSİ

Aksesuar
1 adet ahşap testeresi

KLGK1508 — 430 $

Gücü	1900 W
Yüksüz Hızı	4500 dev/dk
Bıçak Çapı	255 x 25.4 / 30 mm
Maksimum Kesme 0°/0°	70x130 / 45x155 mm
Maksimum Kesme 0°/45°	40x135 mm
Maksimum Kesme 45°/0°	70x90 / 45x100 mm
Maksimum Kesme 45°/45°	40x90 mm
Lazer / Mil Kilidi	✓ / ✓
Ağırlık	15.8 kg
Koli Adedi	1



Gücü: 1900 W
Yüksüz Hızı: 4700 dev/dk
Bıçak Çapı: 255x25.4 / 30 mm
90° Kesme Kapasitesi: 85x300 mm
45° Kesme Kapasitesi: 45x150 mm, 45x210 mm

LAZER KESİM ÇİZGİSİ

Aksesuar
1 adet ahşap testeresi

KLGK1509 — 520 $

Gücü	1900 W
Yüksüz Hızı	4700 dev/dk
Bıçak Çapı	255 x 25.4 / 30 mm
Maksimum Kesme 0°/0°	85x300 mm
Maksimum Kesme 0°/45°	85x210 mm
Maksimum Kesme 45°/0°	45x300 mm
Maksimum Kesme 45°/45°	45x150 / 45x210 mm
Lazer / Mil Kilidi	✓ / ✓
Ağırlık	19.9 kg
Koli Adedi	1



Gücü: 1900 W
Yüksüz Hızı: 4500 dev/dk
Bıçak Çapı: 255x25.4 / 30 mm
90° Kesme Kapasitesi: 55x125 mm
45° Kesme Kapasitesi: 45x80 mm

Aksesuar
1 adet ahşap testeresi

KLGK1512 — 515 $

Gücü	1900 W
Yüksüz Hızı	4500 dev/dk
Bıçak Çapı	255 x 25.4 / 30 mm
Maksimum Kesme 0°/0°	55x125 mm
Maksimum Kesme 0°/45°	55x80 mm
Maksimum Kesme 45°/0°	45x125 mm
Maksimum Kesme 45°/45°	45x80 mm
Tabla Kesim Kapasitesi	42 mm
Mil Kilidi	✓
Ağırlık	20.5 kg
Koli Adedi	1



Gücü: 2200 W
Yüksüz Hızı: 3800 dev/dk
Bıçak Çapı: 300x30 mm
90° Kesme Kapasitesi: 105x330 mm
45° Kesme Kapasitesi: 58/50x235 mm

LAZER KESİM ÇİZGİSİ

Aksesuar
1 adet ahşap testeresi

KLGK1515 — 680 $

Gücü	2200 W
Yüksüz Hızı	3800 dev/dk
Bıçak Çapı	300 x 30 mm
Maksimum Kesme 0°/0°	105x330 mm
Maksimum Kesme 0°/45°	58-50x330 mm
Maksimum Kesme 45°/0°	105x235 mm
Maksimum Kesme 45°/45°	58-50x235 mm
Lazer / Mil Kilidi	✓ / ✓
Ağırlık	22.5 kg
Koli Adedi	1

KARIŞTIRICILAR



Aksesuar
1 adet karıştırıcı uç

Gücü: 1400 W
Yüksüz Hızı: 0-800 dev/dk
Uç Tutucu: M14
Karıştırma Kapasitesi: 120 Lt
Uç Kapasitesi: 140 mm

KLMX6211 — 130 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ⊖
Gücü	1400 W
Yüksüz Hızı	0-800 dev/dk
Vites	1
Uç Tutucu	M14
Uç Kapasitesi	140 mm
Karıştırma Kapasitesi	120 lt
Taşıma Çantası/Aksesuar	⊖ / ✓
Ağırlık	6 kg
Koli Adedi	2



Aksesuar
1 adet karıştırıcı uç

Gücü: 1600 W
Yüksüz Hızı: 180-460 dev/dk 300-750 dev/dk
Uç Tutucu: M14
Karıştırma Kapasitesi: 140 Lt
Uç Kapasitesi: 160 mm

KLMX6212 — 140 $

Elektronik / Sağ-Sol	✓ / ⊖
Gücü	1600 W
Yüksüz Hızı	180-460 / 300-750 dev/dk
Vites	2
Uç Tutucu	M14
Uç Kapasitesi	160 mm
Karıştırma Kapasitesi	140 lt
Taşıma Çantası/Aksesuar	⊖ / ✓
Ağırlık	6 kg
Koli Adedi	2



KAYNAK MAKİNALARI

MADE IN ITALY



Çektiği Güç 7.0 kVa | Frekans 50/60 Hz | Akım Aralığı 10-160 A | Koruma Sınıfı IP 21 S

- SICAK BAŞLANGIÇ
- 3.25 MM ELEKTROT SÜREKLİ YAKAR

KLMMA160 — 215 $

Giriş Voltajı	230 V
Frekans	50/60 Hz
Çektiği Güç	7.0 kVA
Akım Aralığı	10-160 A
Elektrot Çapı	1.6-4.0 mm
İzolasyon Sınıfı	H
Koruma Sınıfı	IP 21 S
Ağırlık	4.6 kg
Koli Adedi	2

MADE IN ITALY



Çektiği Güç 8.0 kVa | Frekans 50/60 Hz | Akım Aralığı 15-200 A | Koruma Sınıfı IP 21 S

- SICAK BAŞLANGIÇ
- ANTI-STICK ÖZELLİĞİ
- ELEKTRONİK GÖSTERGE
- 4 MM ELEKTROT SÜREKLİ YAKAR

KLMMA200 — 260 $

Giriş Voltajı	230 V
Frekans	50/60 Hz
Çektiği Güç	8.0 kVA
Akım Aralığı	15-200 A
Elektrot Çapı	1.6-5.0 mm
İzolasyon Sınıfı	H
Koruma Sınıfı	IP21S
Ağırlık	5.9 kg
Koli Adedi	2

MADE IN ITALY



DURMAK YOK!

Çektiği Güç 9.5 kVa | Frekans 50/60 Hz | Akım Aralığı 15-220 A | Koruma Sınıfı IP 21 S

- SICAK BAŞLANGIÇ
- ANTI-STICK ÖZELLİĞİ
- ELEKTRONİK GÖSTERGE
- 220 A'DE 100% VERİMLİLİK*
- 1.6-5 MM ÇAPINDAKİ ELEKTROTLARDA SÜREKLİ ÇALIŞMA PERFORMANSI*

KLMMA220 — 460 $

Giriş Voltajı	230 V
Frekans	50/60 Hz
Çektiği Güç	9.5 kVA
Akım Aralığı	15-220 A
Elektrot Çapı	1.6-5.0 mm
İzolasyon Sınıfı	H
Koruma Sınıfı	IP21S
Ağırlık	7.2 kg
Koli Adedi	1

*İdeal şartlar altında



SESSİZ KOMPRESÖRLER



Motor Gücü	Tank Kapasitesi	Hava Giriş Kapasitesi
1 Hp	24 lt	126 lt/dk

- SESSİZ
- YAĞSIZ, ÇİFT SİLİNDİR
- ÇİFT HAVA ÇIKIŞI

KLK25S — 250 $

Gücü	1 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Çalışma Basıncı	8 Bar
Hava Giriş Kapasitesi	126 lt/dk
Tank Kapasitesi	24 lt
Motor Devir Hızı	1400 dev/dk
Silindir	2
Ağırlık	20 kg



Motor Gücü	Tank Kapasitesi	Hava Giriş Kapasitesi
1 Hp	50 lt	126 lt/dk

- SESSİZ
- YAĞSIZ, ÇİFT SİLİNDİR
- ÇİFT HAVA ÇIKIŞI

KLK50S — 310 $

Gücü	1 Hp
Voltaj	230 V /50 Hz
Çalışma Basıncı	8 Bar
Hava Giriş Kapasitesi	126 lt/dk
Tank Kapasitesi	50 lt
Motor Devir Hızı	1400 dev/dk
Silindir	2
Ağırlık	30 kg



Motor Gücü	Tank Kapasitesi	Hava Giriş Kapasitesi
3 Hp	100 Lt	418 lt/dk

- SESSİZ
- YAĞSIZ, 3 x 2 SİLİNDİRLİ
- ÇİFT HAVA ÇIKIŞI

KLK103S — 800 $

Gücü	3 x 1 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Çalışma Basıncı	8 Bar
Hava Giriş Kapasitesi	418 lt/dk
Tank Kapasitesi	100 lt
Motor Devir Hızı	1400 dev/dk
Silindir	3 x 2
Ağırlık	69 kg



Motor Gücü	Tank Kapasitesi	Hava Giriş Kapasitesi
4 Hp	100 Lt	504 lt/dk

- SESSİZ
- YAĞSIZ, 4 x 2 SİLİNDİRLİ
- ÇİFT HAVA ÇIKIŞI

KLK104S — 1.050 $

Gücü	4 x 1 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Çalışma Basıncı	8 Bar
Hava Giriş Kapasitesi	504 lt/dk
Tank Kapasitesi	100 lt
Motor Devir Hızı	1400 dev/dk
Silindir	4 x 2
Ağırlık	82 kg

KOMPRESÖRLER



Motor Gücü: 1.5 Hp / 1.1 Kw
Tank Kapasitesi: 6 Lt
Hava Giriş Kapasitesi: 180 lt/dk

- YAĞSIZ
- TEK SİLİNDİR
- 6 LİTRE TANK

KLK6 — 170 $

Motor Gücü	1.5 Hp / 1.1 Kw
Voltaj	230 V / 50 Hz
Çalışma Basıncı	8 Bar
Hava Giriş Kapasitesi	180 lt/dk
Tank Kapasitesi	6 lt
Motor Devir Hızı	3400 dev/dk
Gürültü Düzeyi	LwA = 97 dB(A)
Silindir Sayısı	1
Ağırlık	9.1 kg
Koli Adedi	1



Motor Gücü: 2 Hp / 1.5 Kw
Tank Kapasitesi: 24 Lt
Hava Giriş Kapasitesi: 210 lt/dk

- ÇİFT HAVA ÇIKIŞI
- TEK SİLİNDİR
- 24 LİTRE TANK

KLK25 — 230 $

Motor Gücü	2 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Çalışma Basıncı	8 Bar / 116 psi
Hava Giriş Kapasitesi	210 lt/dk
Tank Kapasitesi	24 lt
Motor Devir Hızı	2850 dev/dk
Gürültü Düzeyi	LwA = 93 dB(A)
Silindir Sayısı	1
Ağırlık	25 Kg
Koli Adedi	1



Motor Gücü: 2 Hp / 1.5 Kw
Tank Kapasitesi: 50 Lt
Hava Giriş Kapasitesi: 210 lt/dk

- ÇİFT HAVA ÇIKIŞI
- TEK SİLİNDİR
- 50 LİTRE TANK

KLK50 — 290 $

Motor Gücü	2 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Çalışma Basıncı	8 Bar / 116 psi
Hava Giriş Kapasitesi	210 lt/dk
Tank Kapasitesi	50 lt
Motor Devir Hızı	2850 dev/dk
Gürültü Düzeyi	LwA = 93 dB(A)
Silindir Sayısı	1
Ağırlık	34 Kg
Koli Adedi	1



Motor Gücü: 3 Hp / 2.2 Kw
Tank Kapasitesi: 100 Lt
Hava Giriş Kapasitesi: 300 lt/dk

- ÇİFT HAVA ÇIKIŞI
- ÇİFT SİLİNDİR
- 100 LİTRE TANK

KLK100 — 680 $

Motor Gücü	3 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Çalışma Basıncı	8 Bar / 116 psi
Hava Giriş Kapasitesi	300 lt/dk
Tank Kapasitesi	100 lt
Motor Devir Hızı	950 dev/dk
Gürültü Düzeyi	LwA = 95 dB(A)
Silindir Sayısı	2
Ağırlık	73 Kg
Koli Adedi	1

ELEKTRİKLİ VİNÇLER



Gücü: 500 W
Kaldırma Kapasitesi: 125 / 250 Kg
Kaldırma Yüksekliği: 10 / 20 m

MAKSİMUM 250 KG KALDIRMA

KLV125 — 131 $

Gücü	500 W
Voltaj	230 V / 50 Hz
Kaldırma Kapasitesi	125 / 250 Kg
Kaldırma Yüksekliği	10 / 20 m
Ağırlık	11 kg
Koli Adedi	2



Gücü: 1000 W
Kaldırma Kapasitesi: 250 / 500 Kg
Kaldırma Yüksekliği: 10 / 20 m

MAKSİMUM 500 KG KALDIRMA

KLV250 — 180 $

Gücü	1000 W
Voltaj	230 V / 50 Hz
Kaldırma Kapasitesi	250 / 500 Kg
Kaldırma Yüksekliği	10 / 20 m
Ağırlık	17.6 kg
Koli Adedi	2



Gücü: 1300 W
Kaldırma Kapasitesi: 400 / 800 Kg
Kaldırma Yüksekliği: 10 / 20 m

MAKSİMUM 800 KG KALDIRMA

KLV400 — 234 $

Gücü	1300 W
Voltaj	230 V / 50 Hz
Kaldırma Kapasitesi	400 / 800 Kg
Kaldırma Yüksekliği	10 / 20 m
Ağırlık	20.4 kg
Koli Adedi	2



Gücü: 1900 W
Kaldırma Kapasitesi: 600 / 1200 Kg
Kaldırma Yüksekliği: 10 / 20 m

MAKSİMUM 1200 KG KALDIRMA

KLV600 — 385 $

Gücü	1900 W
Voltaj	230 V / 50 Hz
Kaldırma Kapasitesi	600 / 1200 Kg
Kaldırma Yüksekliği	10 / 20 m
Ağırlık	33.8 Kg
Koli Adedi	1

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI





Motor Gücü: 1500 W
Maks. Basınç: 125 Bar
Su Sevk Miktarı: 6 lt/dk

- SU FİLTRESİ
- DETERJAN KİTİ

KLY1500 — 130 $

Voltaj	220 V / 50 Hz
Motor Gücü	1500 W
Maks. Basınç	125 Bar
Su Sevk Miktarı	360 lt/sa
Hortum Uzunluğu	5 m
Deterjan Kiti	✔
Su Filtresi	✔
Makaralı Hortum Toplama	⊖
Ağırlık	4.6 kg
Koli Adedi	1





Motor Gücü: 2000 W
Maks. Basınç: 150 Bar
Su Sevk Miktarı: 6.67 lt/dk

- SU FİLTRESİ
- DETERJAN KİTİ
- MAKARALI HORTUM TOPLAMA

KLY2000 — 200 $

Voltaj	220 V / 50 Hz
Motor Gücü	2000 W
Maks. Basınç	150 Bar
Su Sevk Miktarı	400 lt/sa
Hortum Uzunluğu	5 m
Deterjan Kiti	✔
Su Filtresi	✔
Makaralı Hortum Toplama	✔
Ağırlık	7.6 Kg
Koli Adedi	1



BOYA PÜSKÜRTME TABANCASI



Gücü: 400 W
Maksimum Akış: 800 ml/dk
Hazne Kapasitesi: 800 ml

KLBT15A — 60 $

Voltaj	230 V / 50 Hz
Gücü	400 W
Maksimum Akış	800 ml/dk
Hazne Kapasitesi	800 ml
Ağırlık	1.2 kg
Koli Adedi	5

SICAK MUM TABANCASI



Gücü: 16 W
Çalışma Sıcaklığı: 200 °C
Mum Çapı: 11 mm

KLSMT830 — 16 $

Gücü	16 W
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maks. Çalışma Sıcaklığı	200 °C
Mum Çapı	11 mm
Ağırlık	0.23 kg
Koli Adedi	10

Aksesuar
2 adet silikon mum

KALEM TİPİ HAVYALAR



Gücü: 30 W | Uç: 4 mm | Çalışma Sıcaklığı: 430 °C

KLKH30 — 8 $

Gücü	30 W
Uç	4 mm
Maks. Çalışma Sıcaklığı	430 °C
Ağırlık	0.15 kg
Koli Adedi	50



Gücü: 40 W | Uç: 5 mm | Çalışma Sıcaklığı: 470 °C

KLKH40 — 9 $

Gücü	40 W
Uç	5 mm
Maks. Çalışma Sıcaklığı	470 °C
Ağırlık	0.19 kg
Koli Adedi	50



Gücü: 60 W | Uç: 6 mm | Çalışma Sıcaklığı: 500 °C

KLKH60 — 10 $

Gücü	60 W
Uç	6 mm
Maks. Çalışma Sıcaklığı	500 °C
Ağırlık	0.20 kg
Koli Adedi	50



Gücü: 80/40 W | Uç: 7 mm | Çalışma Sıcaklığı: 530 °C

2 KADEMELİ SICAKLIK

KLKH80/40 — 14 $

Gücü	80/40 W
Uç	7 mm
Maks. Çalışma Sıcaklığı	530 °C
Ağırlık	0.25 kg
Koli Adedi	50

LEHİM TABANCALARI



Gücü: 100 W
Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Isınma Süresi: 8 s

Standart Aksesuar
Lehim teli
Lehim pastası
Lehim ucu

KLLT100 — 25 $

Gücü	100 W
Aksesuar	✓
Maks. Çalışma Sıcaklığı	300 °C
Isınma Süresi	8 s
Taşıma Çantası	✓
Ağırlık	0,6 kg
Koli Adedi	10

ELEKTRİKLİ ÇİVİ/ZIMBA ÇAKMA MAKİNALARI



Çivi Uzunluğu: 15-16 mm
Zımba Uzunluğu: 8-16 mm
Vuruş Hızı: 20 Adet/dk
Kartuş Kapasitesi: Çivi: 80 / Zımba: 100

KLZC6030E — 39 $

Voltaj	230 V / 50 Hz
Zımba Uzunluğu	8-16 mm
Çivi Uzunluğu	15-16 mm
Kartuş Kapasitesi	Çivi: 80 Adet Zımba: 100 Adet
Vuruş Hızı	20 adet/dk
Ağırlık	1.2 kg
Koli Adedi	10

Tüm tip 53 Model zımbalar ile uyumludur.(Makine kapasitesine göre 8-16mm aralığında)
Tüm F TİPİ (kesik başlı) çiviler ile uyumludur. (Makine kapasitesine göre 15mm yada 16mm)
KLC Serisi elektrikli çivi/zımba çakma makineleri aksesurları için "AKSESUARLAR" bölümüne (Sy: 76) bakınız.



Çivi Uzunluğu: 15-32 mm
Zımba Uzunluğu: 15-25 mm
Vuruş Hızı: 20 Adet/dk
Kartuş Kapasitesi: Çivi: 100 / Zımba: 100

KLZC6041E — 69 $

Voltaj	230 V / 50 Hz
Zımba Uzunluğu	15-25 mm
Çivi Uzunluğu	15-32 mm
Kartuş Kapasitesi	Çivi: 100 Adet Zımba: 100 Adet
Vuruş Hızı	20 adet/dk
Ağırlık	1.7 kg
Koli Adedi	6

Tüm 90 SERİSİ zımbalar ile uyumludur. (Makine Kapasitesine göre 15-25mm aralığında)
Tüm F TİPİ (kesik başlı) çiviler ile uyumludur. (Makine kapasitesine göre 15-32mm aralığında)
KLC Serisi elektrikli çivi/zımba çakma makineleri aksesurları için "AKSESUARLAR" bölümüne (Sy: 76) bakınız.

HAVALI ÇİVİ ÇAKMA MAKİNALARI



Çivi Çapı: 0.63 mm
Çivi Uzunluğu: 12-22 mm
Kartuş Kapasitesi: 100 Çivi

KLCT622P — 45 $

Kartuş Kapasitesi	100 Çivi
Çivi Tipi	Başsız
Çivi Çapı	0.63 mm
Çivi Uzunluğu	12-22 mm
Taşıma Çantası	✔
Ağırlık	0.7 kg
Koli Adedi	10



Çivi Çapı: 1.25 mm
Çivi Uzunluğu: 10-32 mm
Kartuş Kapasitesi: 100 Çivi

KLCT32F — 55 $

Kartuş Kapasitesi	100 Çivi
Çivi Tipi	Kesik Başlı
Çivi Çapı	1.25 mm
Çivi Uzunluğu	10-32 mm
Taşıma Çantası	✔
Ağırlık	1.1 kg
Koli Adedi	6



Çivi Çapı: 1.25 mm
Çivi Uzunluğu: 20-50 mm
Kartuş Kapasitesi: 100 Çivi

KLCT50F — 67 $

Kartuş Kapasitesi	100 Çivi
Çivi Tipi	Kesik Başlı
Çivi Çapı	1.25 mm
Çivi Uzunluğu	20-50 mm
Taşıma Çantası	✔
Ağırlık	1.3 kg
Koli Adedi	6

KLCT Serisi Havalı Çivi Çakma Makineleri Aksesuarları için "AKSESUARLAR" Bölümüne (Sy: 76) bakınız.

HAVALI ÇİVİ/ZIMBA ÇAKMA MAKİNASI



Çivi Çapı: 1.25 mm
Çivi Uzunluğu: 20-50 mm
Kartuş Kapasitesi: Çivi: 100 Zımba: 100
Zımba Genişliği: 5.7 mm
Zımba Uzunluğu: 16-40 mm

KLZCT509040 — 75 $

Kartuş Kapasitesi	100 Çivi / 100 Zımba
Çivi Tipi	Kesik Başlı
Çivi Çapı / Zımba Genişliği	1.25 / 5.7 mm
Çivi / Zımba Uzunluğu	20-50 / 16-40 mm
Taşıma Çantası	✔
Ağırlık	1.5 kg
Koli Adedi	5

KLZCT509040 Havalı Çivi/Zımba Çakma Makinesi Aksesuarları için "AKSESUARLAR" Bölümüne (Sy: 76) bakınız.

HAVALI ZIMBA ÇAKMA MAKİNALARI



Zımba Genişliği	Zımba Uzunluğu	Kartuş Kapasitesi
12.8 mm	6-16 mm	150 Zımba

KLZT8016H — 46 $

Kartuş Kapasitesi	150 Zımba
Zımba Genişliği	12.8 mm
Zımba Uzunluğu	6-16 mm
Taşıma Çantası	✔
Ağırlık	0.9 kg
Koli Adedi	10



Zımba Genişliği	Zımba Uzunluğu	Kartuş Kapasitesi
5.7 mm	16-40 mm	100 Zımba

KLZT9040H — 75 $

Kartuş Kapasitesi	100 Zımba
Zımba Genişliği	5.7 mm
Zımba Uzunluğu	16-40 mm
Taşıma Çantası	✔
Ağırlık	1.5 kg
Koli Adedi	5



Zımba Genişliği	Zımba Uzunluğu	Kartuş Kapasitesi
10.8 mm	18-51 mm	80 Zımba

KLZT851N — 115 $

Kartuş Kapasitesi	80 Zımba
Zımba Genişliği	10.8 mm
Zımba Uzunluğu	18-51 mm
Taşıma Çantası	✔
Ağırlık	3.2 kg
Koli Adedi	5



Zımba Genişliği	Zımba Uzunluğu	Kartuş Kapasitesi
8.6 mm	16-40 mm	180 Zımba

KLZT9240H — 95 $

Kartuş Kapasitesi	180 Zımba
Zımba Genişliği	8.6 mm
Zımba Uzunluğu	16-40 mm
Taşıma Çantası	✔
Ağırlık	2.0 kg
Koli Adedi	5

KLZT Serisi Havalı Zımba Çakma Makineleri Aksesuarları için "AKSESUARLAR" Bölümüne (Sy: 76) bakınız.

HAVALI DARBELİ SOMUN SIKMA/SÖKMELER



Uç Kovanı 1/2 "
Maksimum Tork 339 Nm
Yüksüz Hızı 7000 dev/dk
Çekiç Sistemi Tek Çekiç
Hava Girişi 1/4"

KLHV403 — 70 $

Maksimum Tork	339 Nm
Uzunluk	160 mm
Yüksüz Hızı	7000 dev/dk
Çekiç Sistemi	Tek Çekiç
Hava Girişi	1/4"
Uç Kovanı	1/2"
Ağırlık	2.4 kg
Koli Adedi	10



Uç Kovanı 3/4"
Maksimum Tork 675 Nm
Yüksüz Hızı 4500 dev/dk
Çekiç Sistemi Tek Çekiç
Hava Girişi 1/4"

KLHV0740 — 220 $

Maksimum Tork	675 Nm
Uzunluk	242 mm
Yüksüz Hızı	4500 dev/dk
Çekiç Sistemi	Tek Çekiç
Hava Girişi	1/4 "
Uç Kovanı	3/4"
Ağırlık	4.8 kg
Koli Adedi	4



Uç Kovanı 1"
Maksimum Tork 3390 Nm
Yüksüz Hızı 5000 dev/dk
Çekiç Sistemi Çift Çekiç
Hava Girişi 1/2"

KLHV4075 — 650 $

Maksimum Tork	3390 Nm
Uzunluk	210 mm
Yüksüz Hızı	5000 dev/dk
Çekiç Sistemi	Çift Çekiç
Hava Girişi	1/2 "
Uç Kovanı	1"
Ağırlık	11 kg
Koli Adedi	2

HAVALI DARBELİ SOMUN SIKMA/SÖKME SETİ



Uç Kovanı 1/2 "
Maksimum Tork 339 Nm
Yüksüz Hızı 7000 dev/dk
Çekiç Sistemi Tek Çekiç
Hava Girişi 1/4"

KLHV403K — 95 $

Maksimum Tork	339 Nm
Uzunluk	160 mm
Yüksüz Hızı	7000 dev/dk
Çekiç Sistemi	Tek Çekiç
Hava Girişi	1/4"
Uç Kovanı	1/2"
Ağırlık	2.4 kg
Koli Adedi	5

HAVALI CIRCIR



Uç Kovanı 1/2 "
Maksimum Tork 67 Nm
Yüksüz Hızı 150 dev/dk
Hava Girişi 1/4"

KLHV31 — 55 $

Maksimum Tork	67 Nm
Uzunluk	255 mm
Yüksüz Hızı	150 dev/dk
Hava Girişi	1/4"
Uç Kovanı	1/2"
Ağırlık	1.2 kg
Koli Adedi	20

HAVALI TORNAVİDA



Uç Kovanı 1/4 "
Çalışma Torku 5-13 Nm
Yüksüz Hızı 1800 dev/dk
Hava Girişi 1/4"

KLHV802 — 90 $

Kapasite	6 mm
Çalışma Torku	5-13 Nm
Uzunluk	178 mm
Yüksüz Hızı	1800 dev/dk
Hava Girişi	1/4"
Uç Kovanı	1/4"
Ağırlık	1.2 kg
Koli Adedi	10

HAVALI MATKAP



Yüksüz Hızı 1800 dev/dk
Mandren Kapasitesi 10 mm
Hava Girişi 1/4"

KLHV705 — 70 $

Mandren Kapasitesi	10 mm
Sağ-Sol	✔
Uzunluk	165 mm
Yüksüz Hızı	1800 dev/dk
Hava Girişi	1/4"
Ağırlık	1.4 kg
Koli Adedi	10

HAVALI KALIPÇI TAŞLAMA



Pens Ölçüsü: 6 mm
Yüksüz Hızı: 22000 dev/dk
Egzos: Arkadan

KLHV512 — 46 $

Pens Ölçüsü	6 mm
Uzunluk	172 mm
Yüksüz Hızı	22000 dev/dk
Egzoz	Arkadan
Hava Girişi	1/4"
Ağırlık	0.5 kg
Koli Adedi	20

HAVALI EKSANTRİK DAİRESEL ZIMPARA



Disk Çapı / Eksantrik: 150 / 5 mm
Yüksüz Hızı: 10000 dev/dk
Hava Girişi: 1/4"

KLHV603V6 — 180 $

Disk Çapı / Eksantrik	150 / 5 mm
Diş Ölçüsü	5/16" x 24 UNF
Uzunluk	152 mm
Yüksüz Hızı	10000 dev/dk
Hava Girişi	1/4"
Ağırlık	1.8 kg
Koli Adedi	4

HAVALI POP PERÇİN PENSESİ



Kapasite: 5 mm
Hava Girişi: 1/4"
Ağırlık: 2.0 Kg

KLHV0810 — 110 $

Kapasite	5 mm
Uzunluk	292 mm
Hava Girişi	1/4"
Ağırlık	2.0 kg
Koli Adedi	10

HAVALI ÇEKİÇ KESKİ MAKİNASI



Uç Giriş Çapı: 10.4 mm
Piston Stroku: 41 mm
Vuruş Adedi: 5000 vur/dk
Hava Girişi: 1/4"

KLHV0101RK — 40 $

Uç Giriş Çapı	10.4 mm
Piston Stroku	41 mm
Vuruş Adedi	5000 vur/dk
Darbe Gücü	7 J
Uzunluk	134 mm
Hava Girişi	1/4"
Ağırlık	1.4 kg
Koli Adedi	10

HAVALI GRES TABANCASI



Kapasite: 500 cc
Hava Girişi: 1/4"

KLHV843 — 40 $

Kapasite	500 cc
Hava Girişi	1/4"
Koli Adedi	10
Ağırlık	1.4 kg

HAVALI SİLİKON TABANCASI



Hava Girişi: 1/4"

KLHV9907 — 35 $

Hava Girişi	1/4"
Koli Adedi	10

SİLİKON KARTUŞLARI İÇİN UYGUNDUR.

ÜSTTEN PLASTİK DEPO BOYA TABANCALARI



Depo Kapasitesi: 600 ml
Hava Basıncı: 3.5 Bar (50 psi)
Hava Girişi: G 1/4"

AB17G	1.4	41 $	1.7	41 $	2.0	41 $
Hava Basıncı	3.5 Bar (50 psi)		3.5 Bar (50 psi)		3.5 Bar (50 psi)	
Hava Girişi	G 1/4"		G 1/4"		G 1/4"	
Depo Kapasitesi	600 ml		600 ml		600 ml	
İğne Meme Ucu	1.4 mm		1.7 mm		2.0 mm	
Koli Adedi	10		10		10	



Depo Kapasitesi: 600 ml
Hava Basıncı: 3.5 Bar (50 psi)
Hava Girişi: G 1/4"

E70	1.4	23 $	1.8	23 $	2.0	23 $
Hava Basıncı	3.5 Bar (50 psi)		3.5 Bar (50 psi)		3.5 Bar (50 psi)	
Hava Girişi	G 1/4"		G 1/4"		G 1/4"	
Depo Kapasitesi	600 ml		600 ml		600 ml	
İğne Meme Ucu	1.4 mm		1.8 mm		2.0 mm	
Koli Adedi	20		20		20	

ALTTAN ALÜMİNYUM DEPO BOYA TABANCALARI



Depo Kapasitesi: 1000 ml
Hava Basıncı: 3.5 Bar (50 psi)
Hava Girişi: G 1/4"

AB17S	1.4	55 $	1.7	55 $	2.0	55 $
Hava Basıncı	3.5 Bar (50 psi)		3.5 Bar (50 psi)		3.5 Bar (50 psi)	
Hava Girişi	G 1/4"		G 1/4"		G 1/4"	
Depo Kapasitesi	1000 ml		1000 ml		1000 ml	
İğne Meme Ucu	1.4 mm		1.7 mm		2.0 mm	
Koli Adedi	10		10		10	



Depo Kapasitesi: 1000 ml
Hava Basıncı: 3.5 Bar (50 psi)
Hava Girişi: G 1/4"

G70	1.4	27 $	1.8	27 $	2.0	27 $
Hava Basıncı	3.5 Bar (50 psi)		3.5 Bar (50 psi)		3.5 Bar (50 psi)	
Hava Girişi	G 1/4"		G 1/4"		G 1/4"	
Depo Kapasitesi	1000 ml		1000 ml		1000 ml	
İğne Meme Ucu	1.4 mm		1.8 mm		2.0 mm	
Koli Adedi	20		20		20	

HAVALI FASARİT TABANCASI



Depo Kapasitesi: 6000 ml
Hava Basıncı: 3.5 Bar (50 psi)
Hava Girişi: G 1/4"

FR300 — 50 $

Hava Basıncı	3.5 Bar (50 psi)
Hava Girişi	G 1/4"
Depo Kapasitesi	6000 ml
İğne Meme Ucu	4-6-8 mm
Koli Adedi	6

HAVA TABANCASI



Hava Girişleri: G 1/4"

KLHT5 — 11 $

Hava Girişi	G 1/4"
Koli Adedi	50

HAVALI YIKAMA TABANCASI



Hava Basıncı: 90 psi
Hava Girişi: G 1/4"
Depo Kapasitesi: 600 cc

KLYT1090 — 15 $

Hava Basıncı	90 psi
Hava Girişi	G 1/4"
Depo Kapasitesi	600 cc
Koli Adedi	20

HAVA JAKI



Hava Girişi
G 1/4"

KLHJ2 — 6 $

Hava Girişi	G 1/4"
Koli Adedi	100

ŞİŞİRME TABANCASI



Hava Girişi
G 1/4"

KLST60G — 17 $

Hava Girişi	G 1/4"
Koli Adedi	20

SPİRAL PU HAVA HORTUMLARI

YERLİ ÜRETİM



KLSH5 — 6,5 $

Uzunluk	5 m
Koli Adedi	70

KLSH10 — 12,5 $

Uzunluk	10 m
Koli Adedi	25

KLSH15 — 16,5 $

Uzunluk	15 m
Koli Adedi	25



TEMİZ SU DALGIÇ POMPA



Gücü: 550 W / 0.74 hp
Maksimum Su Akışı Hızı: 10000 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği: 8.5 m
Maksimum Basınç: 0.85 Bar

KLP550T — 65 $

Gücü	550 W / 0.74 hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	10000 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	8.5 m
Çıkış Bağlantısı	1" --- 1 - 1/4" --- 1 - 1/2"
Maksimum Basınç	0.85 Bar
Koruma Sınıfı	IP68
Ağırlık	3.8 kg
Koli Adedi	4

KİRLİ SU DALGIÇ POMPA



Gücü: 550 W / 0.74 hp
Maksimum Su Akışı Hızı: 10000 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği: 7 m
Maksimum Basınç: 0.7 Bar

KLP550K — 70 $

Gücü	550 W / 0.74 hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	10000 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	7 m
Çıkış Bağlantısı	1" --- 1 - 1/4" --- 1 - 1/2"
Maksimum Basınç	0.7 Bar
Koruma Sınıfı	IP68
Ağırlık	4.0 kg
Koli Adedi	4

KİRLİ ve TEMİZ SU DALGIÇ POMPA



Gücü: 550 W / 0.74 hp
Maksimum Su Akışı Hızı: 10000 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği: 7 m
Maksimum Basınç: 0.7 Bar

KLP550TK — 90 $

Gücü	550 W / 0.74 hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	10000 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	7 m
Çıkış Bağlantısı	1" --- 1 - 1/4" --- 1 - 1/2"
Maksimum Basınç	0.7 Bar
Koruma Sınıfı	IP68
Ağırlık	4.9 kg
Koli Adedi	4

TEMİZ SU PASLANMAZ DALGIÇ POMPA



Gücü: 600 W / 0.8 hp
Maksimum Su Akışı Hızı: 15000 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği: 8 m
Maksimum Basınç: 0.8 Bar

KLP600IT — 115 $

Gücü	600 W / / 0.8 hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	15000 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	8 m
Çıkış Bağlantısı	1" --- 1 - 1/4" --- 1 - 1/2"
Maksimum Basınç	0.8 Bar
Koruma Sınıfı	IP68
Ağırlık	6.1 kg
Koli Adedi	4

KİRLİ SU PASLANMAZ DALGIÇ POMPA



Gücü: 750 W / 1 hp
Maksimum Su Akışı Hızı: 13000 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği: 8 m
Maksimum Basınç: 0.8 Bar

KLP750IK — 125 $

Gücü	750 W / 1 hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	13000 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	8 m
Çıkış Bağlantısı	1" --- 1 - 1/4" --- 1 - 1/2"
Maksimum Basınç	0.8 Bar
Koruma Sınıfı	IP68
Ağırlık	5.8 kg
Koli Adedi	4

VİBRASYONLU DALGIÇ POMPA



Gücü: 300 W / 0.4 hp
Maksimum Su Akışı Hızı: 1080 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği: 72 m

KLPVP60 — 45 $

Gücü	300 W / 0.4 hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	1080 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	72 m
Çıkış Bağlantısı	1/2"
Koruma Sınıfı	IP68
Ağırlık	3.1 kg
Koli Adedi	6

HİDROFORLAR



Gücü: 1100 W / 1.47 hp
Maksimum Su Akışı Hızı: 3.6 m³/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği: 48 m
Maksimum Su Emme Derinliği: 8 m

24 LİTRE TANK KAPASİTESİ

KLP100LB — 220 $

Gücü	1100 W / 1.47 hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	3.6 m³/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	48 m
Giriş / Çıkış Bağlantısı	1" / 1"
Maksimum Su Emme Derinliği	8 m
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	22.2 kg
Koli Adedi	1



Gücü: 1100 W / 1.47 hp
Maksimum Su Akışı Hızı: 3.6 m³/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği: 48 m
Maksimum Su Emme Derinliği: 8 m

PASLANMAZ POMPA KAFASI
24 LİTRE TANK KAPASİTESİ

KLP1100ITB — 240 $

Gücü	1100 W / 1.47 hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	3.6 m³/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	48 m
Giriş / Çıkış Bağlantısı	1" / 1"
Maksimum Su Emme Derinliği	8 m
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	18.8 kg
Koli Adedi	1

BAHÇE POMPALARI



Gücü: 370 W / 0.5 Hp
Maksimum Su Akışı Hızı: 2100 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği: 32 m
Maksimum Su Emme Derinliği: 8 m

KLP60QB — 55 $

Gücü	370 W / 0.5 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	2100 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	32 m
Giriş / Çıkış Bağlantısı	1" / 1"
Maksimum Su Emme Derinliği	8 m
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	5.25 kg
Koli Adedi	6



Gücü: 370 W / 0.5 Hp
Maksimum Su Akışı Hızı: 4800 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği: 20 m
Maksimum Su Emme Derinliği: 8 m

KLP130BP — 100 $

Gücü	370 W / 0.5 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	4800 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	20 m
Giriş / Çıkış Bağlantısı	1" / 1"
Maksimum Su Emme Derinliği	8 m
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	9 kg
Koli Adedi	1



Gücü: 750 W / 1 Hp
Maksimum Su Akışı Hızı: 6600 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği: 30 m
Maksimum Su Emme Derinliği: 8 m

KLP158BP — 135 $

Gücü	750 W / 1 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	6600 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	30 m
Giriş / Çıkış Bağlantısı	1" / 1"
Maksimum Su Emme Derinliği	8 m
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	13 kg
Koli Adedi	1



Gücü: 750 W / 1 Hp
Maksimum Su Akışı Hızı: 3600 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği: 42 m
Maksimum Su Emme Derinliği: 9 m

KLP100JET — 145 $

Gücü	750 kW / 1 Hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	3600 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	42 m
Giriş / Çıkış Bağlantısı	1" / 1"
Maksimum Su Emme Derinliği	9 m
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	14.5 kg
Koli Adedi	1

BAHÇE POMPASI - PASLANMAZ



Gücü: 1.3 kW / 1.75 hp
Maksimum Su Akışı Hızı: 5400 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği: 48 m
Maksimum Su Emme Derinliği: 8 m

PASLANMAZ POMPA KAFASI

KLP1300IB — 160 $

Gücü	1.3 kW / 1.75 hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	5400 lt/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	48 m
Giriş / Çıkış Bağlantısı	1" / 1"
Maksimum Su Emme Derinliği	8 m
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	9.8 kg
Koli Adedi	1

FOSEPTİK POMPALARI



Gücü: 1.5 kW / 2 hp
Maksimum Su Akışı Hızı: 15 m³/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği: 15 m

KLP15FD — 260 $

Gücü	1.5 kW / 2 hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	15 m³/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	15 m
Çıkış Bağlantısı	2"
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	16.8 kg
Koli Adedi	1



Gücü: 1.5 kW / 2 hp
Maksimum Su Akışı Hızı: 25 m³/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği: 7 m
Devir Hızı: 3000 dev/dk

PARÇALAYICI BIÇAK

KLP25FDB — 420 $

Gücü	1.5 kW / 2 hp
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	25 m³/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	7 m
Çıkış Bağlantısı	65 mm
Devir Hızı	3000 dev/dk
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	34 kg
Koli Adedi	1

SİRKÜLASYON POMPASI



Gücü: 100 W
Maksimum Su Akışı Hızı: 3.6 m³/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği: 6 m
Devir Hızı: 2850 dev/dk

3 KADEMELİ HIZ AYARI

KLPSP25-6 — 45 $

Gücü	100 W
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	3.6 m³/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	6 m
Giriş/Çıkış Bağlantısı	1.5" / 1.5"
Devir Hızı	2850 dev/dk
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	2.65 kg
Koli Adedi	8

KLPSP25-7 — 55 $

Gücü	100 W
Voltaj	230 V / 50 Hz
Maksimum Su Akışı Hızı	3.3 m³/saat
Maksimum Su Basma Yüksekliği	7 m
Giriş/Çıkış Bağlantısı	1.5" / 1.5"
Devir Hızı	2720 dev/dk
Koruma Sınıfı	IP44
Ağırlık	3.0 kg
Koli Adedi	8

KL PRO®

Gücün Ustası, Ustanın Gücü!

YERLİ ÜRETİM

KİMYASAL ÜRÜNLER

HIZLI YAPIŞTIRICI



KLHY01

Ambalaj Hacmi	20 ml
Viskozite	Çok düşük
Ana Madde	Etil siyanoakrilat
Boşluk Doldurma	0.05 mm
Maksimum Çekme Dayanımı	19.6 N/mm2
Ortalama İlk Tutuş Süresi	Metal ile metal : <10 saniye Plastik ile plastik : <5 saniye Kauçuk ile kauçuk : <3 saniye
Raf Ömrü	18 ay
Sıcaklık Aralığı	-54°C den +82°C ye
Viskozite	4-5 cP (Koşullar: 22°C)
Özgül Ağırlık	1.05 (Koşullar: 22°C)
Kutu Adedi	30
Koli Adedi	360

- Dolgu malzemeleriyle kullanım için uygundur
- Çok kırılgan olmayan esnek tutuş özelliğine sahiptir
- Birçok solvente karşı mükemmel direnç

Genel amaçlı, ekstra hızlı, çok düşük viskoziteli, solvent içermeyen, etil siyanoakrilat yapıştırıcıdır. En kılcal boşluklara dahi hızla nüfuz eder. Birbirine sıkı oturmuş parçaları üstten sızma yöntemi ile mükemmel yapıştırır. İşkence vb. yöntemlerle sıkıştırmaya ihtiyaç duyulmaz. Pürüzsüz, parlatılmış yüzeylerde kullanılması tavsiye edilir.
Kullanım Alanları: Plastik, metal, kauçuk, lastik, deri, mantar, keçe, kağıt, vinil, seramik, cam, sert ahşap, formika, vb. kaplamalı yüzeyler ve tüm bu yüzeylerin kombinasyonunda kullanılabilir.

KİMYASAL DÜBEL



KLKD11-300



KLKD11-345



KLKD11-410

	KLKD11-300	KLKD11-345	KLKD11-410
Ambalaj Hacmi	300 ml	345 ml	410 ml
Temel Bileşen	Polyester reçine		
Renk	Gri		
Servis Sıcaklığı	-40°C - +80°C *Maksimum uzun süreli sıcaklık +50°C		
Özgül Ağırlık (g/ml)	1.60 – 1.70		
Koli İçi Adedi	20	12	12
Paletteki Adedi	1600	1200	1200
Silikon Tabancalarına Uyumluluk	✔	⛔	⛔

Çeşitli inşaat uygulamalarının ankraj işlemleri için özel olarak formüle edilmiş genel amaçlı, polyester bazlı, iki bileşenli, yüksek kaliteli bir üründür. kolay uygulanabilen, hızlı kürleşip kuruyan ve yüksek mukavemetli bir üründür. Yaygın bir şekilde yatay ve "tiksotropik özelliği sayesinde" dikey pozisyonda orta ağırlıktaki yükleme işlemleri için kullanılmaktadır.

- Yüksek mekanik kuvvet.
- Zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda bile uygulama yapılabilir.

EPOKSİ TABANCASI



KLET01

Kutu Adedi	15
Kartuş Kapasitesi	345 ml

- Metal gövde



KLET02

Kutu Adedi	12
Kartuş Kapasitesi	410 ml

- Metal gövde

SİLİKON TABANCASI



KLST01

Kutu Adedi	48

- Plastik gövde



KLST02

Kutu Adedi	15

- Metal gövde

CIVATA SABİTLEYİCİLER



KLCS43-50

Ambalaj Hacmi	50 ml
Mukavemet	Orta
Boşluk Doldurma	0.25mm'ye kadar
Korozyon Özelliği	Korozif değil
Parlama Noktası	>93°C
Raf Ömrü	24 Ay
Renk	Mavi
Sıcaklık aralığı	-50°C'den +150°C'ye kadar
Viskozite	4000 - 5000 cPs (@20 rpm)
Özgül Ağırlık	1.030
Kutu Adedi	30
Koli Adedi	120

KLCS43-250

250 ml
Orta
0.25mm'ye kadar
Korozif değil
>93°C
24 Ay
Mavi
-50°C'den +150°C'ye kadar
4000 - 5000 cPs (@20 rpm)
1.030
6
36

Orta mukavemetli, sökülebilir, genel amaçlı anaerobik bir üründür. Yapıştırıldıktan sonra damlama ve akma yapmayan özel formülasyona sahiptir. Sökülen parçalar yeniden kullanılabilir. Kolay uygulanabilir ve sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Makine ayar cıvatalarında, hidrolik sistem cıvatalarında, rulman yataklarının cıvatalarında, taşıyıcı konveyör bant cıvatalarında kullanılır.

- Tüm cıvata ve somun boylarında kullanılabilir.
- Titreşime dayanım sağlar.
- Sızıntılara, korozyona, pek çok kimyasala, akaryakıta, yağlara ve gazlara karşı mukavemet gösterir.



KLCS70-50

Ambalaj Hacmi	50 ml
Mukavemet	Yüksek
Boşluk Doldurma	0.15mm'ye kadar
Korozyon Özelliği	Korozif değil
Parlama Noktası	>93°C
Raf Ömrü	24 Ay
Renk	Yeşil
Sıcaklık aralığı	-50°C'den +150°C'ye kadar
Viskozite	3000 - 4000 cPs (@20 rpm)
Özgül Ağırlık	1.040
Kutu Adedi	10
Koli Adedi	120

KLCS70-250

250 ml
Yüksek
0.15mm'ye kadar
Korozif değil
>93°C
24 Ay
Yeşil
-50°C'den +150°C'ye kadar
3000 - 4000 cPs (@20 rpm)
1.040
6
36

Cıvata, saplama ve somunların sökülmemesinin istendiği yerlerde kullanılır. Genel olarak motor saplamaları, silindir blok bağlantı saplamaları, su pompa kaplin bağlantıları ve beyaz eşya sanayinde kullanılır.

- Genel amaçlı, sökülemez, yüksek mukavemetli diş tutucu ve cıvata sabitleyici ürünüdür.
- Titreşime dayanım sağlar.
- Sökülen parçalar yeniden kullanılabilir.

RULMAN SABİTLEYİCİ



KLRS38-50

Ambalaj Hacmi	50 ml
Mukavemet	Yüksek
Viskozite	Orta - Yüksek
Boşluk Doldurma	0.25mm'ye kadar
Korozyon Özelliği	Korozif değil
Parlama Noktası	>93°C
Raf Ömrü	24 Ay
Renk	Yeşil
Sıcaklık aralığı	-50°C'den +150°C'ye kadar
Viskozite	4000 - 4500 cPs (@20 rpm)
Özgül Ağırlık	1.04
Kutu Adedi	10
Koli Adedi	120

KLRS38-250

250 ml
Yüksek
Orta - Yüksek
0.25mm'ye kadar
Korozif değil
>93°C
24 Ay
Yeşil
-50°C'den +150°C'ye kadar
4000 - 4500 cPs (@20 rpm)
1.04
6
36

Tek komponentli, orta yüksek viskoziteli, çok yüksek mukavemetli bir üründür. Sert yüzeylerin tüm tiplerinde kullanılabilen bir kenetleyici olup mekanik bağlantıların daha da kuvvetli olması için kullanılır. Rulmanları yerine kenetler, aşınmış bağlantılarda boşluğu alır. Rotoru şafta kenetler. Şaftların, dişlilerin, kasnakların ve diğer metal silindirik mekanik parçaların bağlanmasında ve sabitlenmesinde kullanılır. Şaft çıkıntısı ile kamaları kilitler.

- Sert yüzeylerin tüm tiplerinde kullanılabilir.
- Titreşime dayanım sağlar.
- Metalik bağlantıları kuvvetlendirmek için kullanılır.

BORU SIZDIRMAZLIK ELEMANI



KLBS43-50

Ambalaj Hacmi	50 ml
Mukavemet	Orta
Viskozite	Orta
Boşluk Doldurma	0.20mm'ye kadar
Korozyon Özelliği	Korozif değil
Onaylar	WRAS, DVGW, TSE
Ortalama İlk Tutuş Süresi	10 dakika (Koşullar: 22°C)
Parlama Noktası	>93°C (Metot: ASTM D56-05)
Raf Ömrü	24 Ay
Renk	Mavi
Sıcaklık aralığı	-50°C'den +150°C'ye kadar
Viskozite	7000-8000 cPs (@20 rpm) (22°C, Metot: ISO 2555, Ekipman: Brookfield RVT, spindle 3)
Özgül Ağırlık	1.030 (22°C)
Kutu Adedi	10
Koli Adedi	120

KLBS43-250

250 ml
Orta
Orta
0.20mm'ye kadar
Korozif değil
WRAS, DVGW, TSE
10 dakika (Koşullar: 22°C)
>93°C (Metot: ASTM D56-05)
24 Ay
Mavi
-50°C'den +150°C'ye kadar
7000-8000 cPs (@20 rpm) (22°C, Metot: ISO 2555, Ekipman: Brookfield RVT, spindle 3)
1.030 (22°C)
6
36

Genel amaçlı, orta viskoziteli, orta mukavemetli, sökümü mümkün, yağlara dayanıklı, -50°C/ +150°C sıcaklık dayanımlı sızdırmazlık elemanı. Solvent içermez. Damlamayan formulasyonu ile kirletmez. Tam kurumada çok yüksek basınçlara bile mukavemet gösterir. Anaerobik olarak sızdırmazlık sağlar. Kullanımdan sonra geçen uzun süreye, sarsıntıya ve vibrasyona karşı dayanıklılığı ve sızdırmazlığını korur. Her türlü su, yağ, gres ve birçok kimyasalın geçtiği boru dişlileri, basınçlı kaplarda, hava kompresörlerinde, hidrolik sistem ve tanklarda, vibrasyona karşı mukavemet gerektiren yerlerde kullanılır. Metal-metal ve plastik -metal dişli bağlantılar için uygundur. TSE EN 751-I Standartlarına göre, H tipi metalik kalın vidalı bağlantılar için uygundur. İçme suyu uygulamaları için onayı vardır.

- Metal dişli bağlantılar için %100 sızdırmazlık çözümü
- Soğuk havalarda(<0°C) bile çok yüksek donma hızı
- Sabitlenen parçalar el aletleri ile kolayca sökülebilir

KL PRO

Gücün Ustası, Ustanın Gücü!

YERLİ ÜRETİM

TAKIM ÇANTALARI

KL PRO

Gücün Ustası,
Ustanın Gücü!

Ustaların Çantası!















KÜÇÜK BOY ALET TAŞIMA ÇANTASI



KLTCT14

- ÇOKLU İÇ VE DIŞ CEPLER
- DAYANIKLI KÖŞELER GÖVDEYİ DİK TUTAR
- KUVVETLENDİRİLMİŞ TABAN VE GÖVDE
- PED DESTEKLİ, METAL BAĞLANTILI DOKUMA OMUZ ASKISI, SAĞLAM DOKUMA TUTMA SAPLARI
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- 32 x 18 x 26 cm

ORTA BOY ALET TAŞIMA ÇANTASI



KLTCT16

- ÇOKLU İÇ VE KAPAKLI DIŞ CEPLER
- DAYANIKLI KÖŞELER GÖVDEYİ DİK TUTAR
- KUVVETLENDİRİLMİŞ TABAN VE GÖVDE
- PED DESTEKLİ, METAL BAĞLANTILI DOKUMA OMUZ ASKISI, SAĞLAM DOKUMA TUTMA SAPLARI
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- 36 x 22 x 31 cm

BÜYÜK BOY ALET TAŞIMA ÇANTASI



KLTCT18

- ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ VE COMBO SET ÜRÜNLER İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR.
- KUVVETLENDİRİLMİŞ TABAN VE GÖVDE
- PED DESTEKLİ, METAL BAĞLANTILI DOKUMA OMUZ ASKISI, SAĞLAM DOKUMA TUTMA SAPLARI
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- 48 x 25 x 35 cm

ÇOK GÖZLÜ ALET ÇANTASI

YENİ



KLTCT20

- ÇOKLU İÇ VE KAPAKLI DIŞ CEPLER
- DAYANIKLI KÖŞELER GÖVDEYİ DİK TUTAR
- KUVVETLENDİRİLMİŞ TABAN VE GÖVDE
- 33 ADET FARKLI ÖZELLİKLİ BÖLME
- PED DESTEKLİ, METAL BAĞLANTILI DOKUMA OMUZ ASKISI, SAĞLAM DOKUMA TUTMA SAPLARI
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- 46 x 27 x 34 cm

AĞIR HİZMET TİPİ ALET TAŞIMA ÇANTASI





KLTCT19-T

- 2 KADEMELİ ALÜMİNYUM ÇEKECEK
- GENİŞ DEPOLAMA VE TASNİF İMKANI İÇİN 18 ADET FARKLI BÖLME
- KUVVETLENDİRİLMİŞ TABAN VE GÖVDE
- ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ VE COMBO SET ÜRÜNLER İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR.
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- 50,5 x 24 x 33 cm

SIRT ÇANTASI





KLTCS26

- SAĞLAM DOKUMA TUTMA SAPLARI, PED DESTEKLİ SIRT ASKISI
- 11 ADET FARKLI ÖZELLİKLİ BÖLME
- GENİŞ İÇ HACİM, YUMUŞAK SIRT DESTEĞİ
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- 37 x 16 x 47 cm

AĞIR HİZMET TİPİ SIRT ÇANTASI





KLTCS28

- LAPTOP VE TABLETLER İÇİN PED DESTEKLİ BÖLME
- GENİŞ DEPOLAMA VE TASNİF İMKANI İÇİN 22 ADET FARKLI BÖLME
- YUMUŞAK SIRT DESTEĞİ, SAĞLAM DOKUMA TUTMA SAPLARI
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- 39 x 17 x 49 cm

AĞIR HİZMET TİPİ TEKERLEKLİ SIRT ÇANTASI





KLTCS29-T

- 2 KADEMELİ ALÜMİNYUM ÇEKECEK
- İSTER SIRT ASKILI KULLANIM İSTER ÇEKECEK İLE KOLAY KULLANIM
- KOLAY SÖKÜLÜP TAKILABİLEN PED DESTEKLİ SIRT ASKISI
- GENİŞ DEPOLAMA VE TASNİF İMKANI İÇİN 24 ADET FARKLI BÖLME
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- 54 x 24 x 42 cm

TEKNİSYEN TAKIM ÇANTASI



KLTCE25

- LAPTOP VE TABLETLER İÇİN PED DESTEKLİ BÖLME
- GENİŞ DEPOLAMA VE TASNİF İMKANI İÇİN 16 ADET FARKLI BÖLME
- METAL BAĞLANTILI DOKUMA OMUZ ASKISI, SAĞLAM DOKUMA TUTMA SAPLARI
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- 39,5 x 34 x 14,5 cm

BEL TİPİ ALET ÇANTASI



KLTCT11

- 8 ADET FARKLI ÖZELLİKLİ BÖLME
- ERGONOMİK KÖPÜKLÜ TASARIM
- 1 ADET KAPAKLI CEP
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ

MATKAP KILIFLI BEL ÇANTASI

YENİ





*** KLA18TA Akü uzatma aparatı ile uyumludur.**

KLTCT02-MA

- 6 ADET FARKLI ÖZELLİKLİ BÖLME
- ERGONOMİK KÖPÜKLÜ TASARIM
- VİDALAMA/MATKAP İÇİN CEP
- AKÜ İÇİN KOMPAKT TASARIM CEP
- TÜM AKÜLÜ MATKAPLARA UYUMLUDUR
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ

MIKNATISLI BİLEKLİK

YENİ





KLTCB03-M

- GÜÇLÜ NEODYUM MIKNATIS
- TERLETMEYEN KUMAŞ ÖZELLİĞİ
- AYARLANABİLİR BİLEK KEMERİ
- ULTRA GÜÇLÜ CIRT CIRT
- BİLEĞE TAM OTURAN YUMUŞAK YAPI
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- 31,5 x 9,5 cm

ANAHTAR ASMA VE TAŞIMA

YENİ



KLTAC06 (4-19 mm)

- AÇIK AĞIZ VE KOMBİNE ANAHTARLARA UYGUN
- ENTEGREM KRAVAT KAYIŞLARI İLE RULO HALİNDE TUTULABİLİR VE ALETLERİN DÜŞMESİ ENGELLENİR
- KUŞ GÖZLERİ SAYESİNDE STANDA VE DUVARA KOLAYCA ASILABİLİR
- 8 ADET ANAHTAR BÖLMESİ
- 3 ADET ÖN CEP
- 26,5 x 29 cm

ANAHTAR ASMA VE TAŞIMA

YENİ



KLTAC10 (4-24 mm)

- AÇIK AĞIZ VE KOMBİNE ANAHTARLARA UYGUN
- ENTEGREM KRAVAT KAYIŞLARI İLE RULO HALİNDE TUTULABİLİR VE ALETLERİN DÜŞMESİ ENGELLENİR
- KUŞ GÖZLERİ SAYESİNDE STANDA VE DUVARA KOLAYCA ASILABİLİR
- 12 ADET ANAHTAR BÖLMESİ
- 4 ADET ÖN CEP
- 47 x 33,5 cm

ANAHTAR ASMA VE TAŞIMA (FERMUARLI DIŞ CEP)

YENİ



KLTAC10-C (4-24 mm)

- AÇIK AĞIZ VE KOMBİNE ANAHTARLARA UYGUN
- ENTEGREM KRAVAT KAYIŞLARI İLE RULO HALİNDE TUTULABİLİR VE ALETLERİN DÜŞMESİ ENGELLENİR
- KUŞ GÖZLERİ SAYESİNDE STANDA VE DUVARA KOLAYCA ASILABİLİR
- 12 ADET ANAHTAR BÖLMESİ
- ÖN TARAFTA FERMUARLI MALZEME GÖZÜ
- SU GEÇİRMEZ KUMAŞ
- 4 ADET ÖN CEP
- 47 x 33,5 cm

KL PRO

Gücün Ustası, Ustanın Gücü!

AKSESUARLAR

MADE IN GERMANY





*** Tüm delici uçlar Almanya, keski ve murçlar İtalya menşeilidir.**

SDS-PLUS DELİCİ UÇLAR



Parça Kodu	Çap	Çalışma Uzunluğu	Uzunluk	Liste Fiyatı
KL.253.040.110	4 mm	50 mm	110 mm	3,10 $
KL.253.040.160	4 mm	100 mm	160 mm	3,65 $
KL.253.050.110	5 mm	50 mm	110 mm	2,65 $
KL.253.050.160	5 mm	100 mm	160 mm	3,10 $
KL.253.050.210	5 mm	150 mm	210 mm	3,85 $
KL.253.055.110	5,5 mm	50 mm	110 mm	2,95 $
KL.253.055.160	5,5 mm	100 mm	160 mm	3,35 $
KL.253.055.260	5,5 mm	200 mm	260 mm	5,55 $
KL.253.060.110	6 mm	50 mm	110 mm	2,60 $
KL.253.060.160	6 mm	100 mm	160 mm	2,95 $
KL.253.060.210	6 mm	150 mm	210 mm	4,80 $
KL.253.060.260	6 mm	200 mm	260 mm	5,70 $
KL.253.060.460	6 mm	400 mm	460 mm	9,60 $
KL.253.065.110	6,5 mm	50 mm	110 mm	3,10 $
KL.253.065.160	6,5 mm	100 mm	160 mm	3,80 $
KL.253.065.210	6,5 mm	150 mm	210 mm	5,40 $
KL.253.065.260	6,5 mm	200 mm	260 mm	5,85 $
KL.253.070.110	7 mm	50 mm	110 mm	3,45 $
KL.253.070.160	7 mm	100 mm	160 mm	3,85 $
KL.253.080.110	8 mm	50 mm	110 mm	3,45 $
KL.253.080.160	8 mm	100 mm	160 mm	3,55 $
KL.253.080.210	8 mm	150 mm	210 mm	4,40 $
KL.253.080.260	8 mm	200 mm	260 mm	5,20 $
KL.253.080.310	8 mm	250 mm	310 mm	6,80 $
KL.253.080.460	8 mm	400 mm	460 mm	12,20 $
KL.253.080.600	8 mm	500 mm	600 mm	18,45 $
KL.253.090.160	9 mm	100 mm	160 mm	4,75 $
KL.253.100.110	10 mm	50 mm	110 mm	4,15 $
KL.253.100.160	10 mm	100 mm	160 mm	4,30 $
KL.253.100.210	10 mm	150 mm	210 mm	5,20 $
KL.253.100.260	10 mm	200 mm	260 mm	6,05 $
KL.253.100.310	10 mm	250 mm	310 mm	7,10 $
KL.253.100.360	10 mm	300 mm	360 mm	8,55 $
KL.253.100.460	10 mm	400 mm	460 mm	11,90 $
KL.253.100.600	10 mm	550 mm	600 mm	16,45 $
KL.253.101.000	10 mm	950 mm	1000 mm	34,90 $
KL.253.110.160	11 mm	100 mm	160 mm	5,05 $
KL.253.110.260	11 mm	200 mm	260 mm	6,90 $
KL.253.120.165	12 mm	100 mm	160 mm	4,85 $
KL.253.120.215	12 mm	150 mm	210 mm	5,75 $
KL.253.120.265	12 mm	200 mm	260 mm	7,15 $
KL.253.120.310	12 mm	250 mm	310 mm	8,85 $
KL.253.120.450	12 mm	400 mm	450 mm	11,95 $
KL.253.120.600	12 mm	550 mm	600 mm	18,45 $
KL.253.121.000	12 mm	950 mm	1000 mm	40,65 $
KL.253.130.160	13 mm	100 mm	160 mm	6,45 $
KL.253.130.265	13 mm	200 mm	260 mm	7,85 $
KL.253.140.165	14 mm	100 mm	160 mm	6,55 $
KL.253.140.215	14 mm	150 mm	210 mm	7,90 $

SDS-PLUS DELİCİ UÇLAR

Parça Kodu	Çap	Çalışma Uzunluğu	Uzunluk	Liste Fiyatı
KL.253.140.265	14 mm	200 mm	260 mm	8,10 $
KL.253.140.310	14 mm	250 mm	310 mm	9,70 $
KL.253.140.450	14 mm	400 mm	450 mm	14,05 $
KL.253.140.600	14 mm	550 mm	600 mm	19,40 $
KL.253.141.000	14 mm	950 mm	1000 mm	44,50 $
KL.253.150.160	15 mm	100 mm	160 mm	7,70 $
KL.253.150.210	15 mm	150 mm	210 mm	8,55 $
KL.253.150.260	15 mm	200 mm	260 mm	9,95 $
KL.253.160.165	16 mm	100 mm	160 mm	9,05 $
KL.253.160.215	16 mm	150 mm	210 mm	9,90 $
KL.253.160.265	16 mm	200 mm	260 mm	9,65 $
KL.253.160.310	16 mm	250 mm	310 mm	13,60 $
KL.253.160.450	16 mm	400 mm	450 mm	19,15 $
KL.253.160.600	16 mm	550 mm	600 mm	20,95 $
KL.253.160.800	16 mm	750 mm	800 mm	31,70 $
KL.253.161.000	16 mm	950 mm	1000 mm	46,65 $
KL.253.180.200	18 mm	150 mm	200 mm	16,05 $
KL.253.180.300	18 mm	250 mm	300 mm	19,80 $
KL.253.180.450	18 mm	400 mm	450 mm	21,35 $
KL.253.180.600	18 mm	550 mm	600 mm	27,25 $
KL.253.200.200	20 mm	150 mm	200 mm	18,85 $
KL.253.200.300	20 mm	250 mm	300 mm	22,80 $
KL.253.200.450	20 mm	400 mm	450 mm	24,85 $
KL.253.200.600	20 mm	550 mm	600 mm	30,80 $
KL.253.201.000	20 mm	950 mm	1000 mm	51,90 $
KL.253.220.250	22 mm	200 mm	250 mm	28,50 $
KL.253.220.450	22 mm	400 mm	450 mm	38,10 $
KL.253.220.600	22 mm	550 mm	600 mm	43,00 $
KL.253.221.000	22 mm	950 mm	1000 mm	59,40 $
KL.253.240.250	24 mm	200 mm	250 mm	31,80 $
KL.253.240.450	24 mm	400 mm	450 mm	40,50 $
KL.253.250.250	25 mm	200 mm	250 mm	33,15 $
KL.253.250.450	25 mm	400 mm	450 mm	46,20 $
KL.253.260.450	26 mm	400 mm	450 mm	44,10 $

SDS-PLUS DELİCİ UÇ - 4 ELMAS





Parça Kodu	Çap	Çalışma Uzunluğu	Uzunluk	Liste Fiyatı
KL.251.050.160	5 mm	100 mm	160 mm	5,70 $
KL.251.060.160	6 mm	100 mm	160 mm	5,45 $
KL.251.060.210	6 mm	150 mm	210 mm	8,45 $
KL.251.065.160	6.5 mm	100 mm	160 mm	6,15 $
KL.251.080.160	8 mm	100 mm	160 mm	6,55 $
KL.251.080.210	8 mm	150 mm	210 mm	8,25 $
KL.251.100.160	10 mm	100 mm	160 mm	8,00 $
KL.251.100.210	10 mm	150 mm	210 mm	9,75 $
KL.251.120.160	12 mm	100 mm	160 mm	9,05 $
KL.251.120.210	12 mm	150 mm	210 mm	10,65 $
KL.251.140.210	14 mm	100 mm	210 mm	14,00 $
KL.251.160.210	16 mm	100 mm	210 mm	17,50 $

SDS-MAX DELİCİ UÇLAR



Parça Kodu	Çap	Çalışma Uzunluğu	Uzunluk	Liste Fiyatı
KL.270.120.341	12 mm	200 mm	340 mm	31,30 $
KL.270.120.541	12 mm	400 mm	540 mm	37,95 $
KL.270.120.691	12 mm	550 mm	690 mm	48,00 $
KL.270.140.341	14 mm	200 mm	340 mm	32,75 $
KL.270.140.541	14 mm	400 mm	540 mm	39,70 $
KL.270.160.341	16 mm	200 mm	340 mm	36,70 $
KL.270.160.541	16 mm	400 mm	540 mm	44,50 $
KL.270.180.341	18 mm	200 mm	340 mm	37,85 $
KL.270.180.541	18 mm	400 mm	540 mm	46,65 $
KL.270.200.321	20 mm	200 mm	320 mm	39,40 $
KL.270.200.521	20 mm	400 mm	520 mm	46,57 $
KL.270.200.921	20 mm	800 mm	920 mm	73,90 $
KL.270.220.320	22 mm	200 mm	320 mm	45,35 $
KL.270.220.520	22 mm	400 mm	520 mm	50,40 $
KL.270.220.920	22 mm	800 mm	920 mm	75,90 $
KL.270.240.320	24 mm	200 mm	320 mm	49,65 $
KL.270.240.520	24 mm	400 mm	520 mm	57,90 $
KL.270.250.320	25 mm	200 mm	320 mm	50,70 $
KL.270.250.520	25 mm	400 mm	520 mm	55,85 $
KL.270.250.920	25 mm	800 mm	920 mm	91,05 $
KL.270.280.370	28 mm	250 mm	370 mm	55,85 $
KL.270.280.570	28 mm	450 mm	570 mm	65,00 $
KL.270.281.320	28 mm	1200 mm	1320 mm	160,00 $
KL.270.300.370	30 mm	250 mm	370 mm	60,60 $
KL.270.300.570	30 mm	450 mm	570 mm	70,50 $
KL.270.320.370	32 mm	250 mm	370 mm	64,10 $
KL.270.320.570	32 mm	450 mm	570 mm	77,35 $
KL.270.320.920	32 mm	800 mm	920 mm	113,00 $
KL.270.321.320	32 mm	1200 mm	1320 mm	180,00 $
KL.270.350.370	35 mm	250 mm	370 mm	75,00 $
KL.270.350.570	35 mm	450 mm	570 mm	88,80 $
KL.270.350.670	35 mm	550 mm	670 mm	97,85 $
KL.270.380.370	38 mm	250 mm	370 mm	90,85 $
KL.270.380.570	38 mm	450 mm	570 mm	102,00 $
KL.270.400.370	40 mm	250 mm	370 mm	100,00 $
KL.270.400.570	40 mm	450 mm	570 mm	130,00 $
KL.270.400.920	40 mm	800 mm	920 mm	171,00 $
KL.270.450.570	45 mm	450 mm	570 mm	165,00 $
KL.270.500.570	50 mm	450 mm	570 mm	200,00 $

SDS-PLUS KIRICI UÇLAR


KL.502.000.251


KL.502.240.250


KL.502.120.250


KL.502.422.250


KL.502.540.200


KL.502.322.250

Parça Kodu	Keski Ağzı	Uzunluk	Açıklama	Liste Fiyatı
KL.502.000.251	-	250 mm	Murç	7,05 $
KL.502.120.250	20 mm	250 mm	Keski	7,20 $
KL.502.240.250	40 mm	250 mm	Geniş Keski	12,30 $
KL.502.422.250	22 mm	250 mm	Kelebek Kanal	37,30 $
KL.502.540.200	40 mm	200 mm	Fayans	18,00 $
KL.502.322.250	22 mm	250 mm	Oluklu	14,05 $

SDS-MAX KIRICI UÇLAR


KL.503.000.280
KL.503.000.400


KL.503.280.300
KL.503.250.400


KL.503.125.280
KL.503.125.400


KL.503.435.380


KL.503.550.300


KL.503.326.300

Parça Kodu	Keski Ağzı	Uzunluk	Açıklama	Liste Fiyatı
KL.503.000.280	-	280 mm	Murç	10,10 $
KL.503.000.400	-	400 mm	Murç	11,70 $
KL.503.125.280	25 mm	280 mm	Keski	10,30 $
KL.503.125.400	25 mm	400 mm	Keski	11,70 $
KL.503.280.300	80 mm	300 mm	Geniş Keski	27,20 $
KL.503.250.400	50 mm	400 mm	Geniş Keski	25,70 $
KL.503.326.300	26 mm	300 mm	Oluklu Keski	25,30 $
KL.503.435.380	35 mm	380 mm	Kelebek Kanal	68,75 $
KL.503.550.300	50 mm	300 mm	Fayans	23,55 $

28 mm ALTIGEN UÇLAR


KL.505.028.400


KL.505.128.400


KL.505.228.400

Parça Kodu	Keski Ağzı	Uzunluk	Açıklama	Liste Fiyatı
KL.505.028.400	-	400 mm	Murç	36,90 $
KL.505.128.400	35 mm	400 mm	Keski	37,75 $
KL.505.228.400	80 mm	400 mm	Geniş Keski	69,50 $

BİTS UÇ SETİ



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat (USD)
KLBS30A	**31 Parça Bits Uç Seti** Torx Uç Dişi - T5, T6, T8, 2 x T10, 2 x T15, 2 x T,20, T25, L= 25 mm Allen Uç - 2, 3, 4, 5, 6 mm, L= 25 mm Düz Uç - 2.5, 3, 4, 5, 6 mm, L= 25 mm Pozidriv Uç - PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, L= 25 mm Yıldız Uç - PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, L= 25 mm Manyetik Uç Tutucu	4,80 -$

BETON DELME UÇ SETİ



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat (USD)
KLUS5A	**Beton Delme Uç Seti** Uç Seti - 4, 5, 6, 8, 10 mm	5,60 -$

DELME & VİDALAMA SETİ



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat (USD)
KLUS44A	**44 Parça Delme & Vidalama Seti** Ahşap Delme Uç - 3, 4, 5, 6, 8 mm Metal Delme Uç - 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm Beton Delme Uç - 4, 5, 6, 8 mm Torx Uç - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 mm, L = 25 mm Düz Uç - 4, 5, 6 mm, L=25 mm / 4, 5 mm, L= 50 mm Pozidriv Uç - PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, L= 25 mm Yıldız Uç - PH1, PH2, L= 50 mm PH1, PH2, PH3, L= 25 mm Manyetik Uç Tutucu Ölçü Plastiği	15,00 -$

ZIMBALAR



Parça Kodu	Ölçüsü	Uyumlu Makineler	Paket Adedi	Paket Fiyatı
KLZ08-5000	8 mm	KLZT8016H	5.000	**2,50 $**
KLZ10 -4000	10 mm	KLZT8016H	4.000	**2,50 $**
KLZ12-3000	12 mm	KLZT8016H	3.000	**2,50 $**
KLZ14-3000	14 mm	KLZT8016H	3.000	**2,50 $**
KLZ16-2250	16 mm	KLZT8016H	2.250	**2,50 $**
KLZ20-5000	20 mm	KLZT9040H, KLZC6041E, KLZCT509040	5.000	**9,65 $**
KLZ32-5000	32 mm	KLZT9040H, KLZCT509040	5.000	**13,50 $**
KLZ40-5000	40 mm	KLZT9040H, KLZCT509040	5.000	**16,50 $**
KLZ20B-1260	20 mm	KLZT9240H	1.260	**2,50 $**
KLZ30B-720	30 mm	KLZT9240H	720	**2,50 $**
KLZ40B-630	40 mm	KLZT9240H	630	**2,50 $**
KLZ5308	8 mm	KLZC6030E	2.000	**1,70 $**
KLZ5310	10 mm	KLZC6030E	2.000	**2,00 $**
KLZ5312	12 mm	KLZC6030E	2.000	**2,60 $**
KLZ5314	14 mm	KLZC6030E	2.000	**3,20 $**
KLZ5316	16 mm	KLZC6030E	2.000	**3,90 $**
KLZ20N-675	20 mm	KLZT851N	675	**2,50 $**
KLZ30N-525	30 mm	KLZT851N	525	**2,50 $**
KLZ40N-375	40 mm	KLZT851N	375	**2,50 $**
KLZ50N-300	50 mm	KLZT851N	300	**2,50 $**

ÇİVİLER



Parça Kodu	Ölçüsü	Uyumlu Makineler	Paket Adedi	Paket Fiyatı
KLZ15F-5000	15 mm	KLZC6030E, KLZC6041E	5.000	**4,00 $**
KLZ20F-5000	20 mm	KLZC6041E, KLCT32F, KLCT50F	5.000	**5,00 $**
KLZ25F-5000	25 mm	KLZC6041E, KLCT32F, KLCT50F	5.000	**5,65 $**
KLZ32F-5000	32 mm	KLZC6041E, KLCT32F, KLCT50F	5.000	**6,80 $**
KLZ40F-5000	40 mm	KLCT32F, KLCT50F	5.000	**8,60 $**
KLZ50F-5000	50 mm	KLCT32F, KLCT50F	5.000	**10,75 $**
KLZ15P	15 mm	KLCT622P	2.000	**2,45 $**
KLZ22P	22 mm	KLCT622P	2.000	**3,30 $**

MAKİNA BIÇAKLARI



ÇOK AMAÇLI MAKİNE BIÇAKLARI

Parça Kodu	Ölçü	Açıklama	Fiyatı
HDA950614	88 mm	HSS Testere	8,00 $



TİLKİ KUYRUĞU TESTERE BIÇAĞI

Parça Kodu	Açıklama	Paket Adedi	Fiyatı
KLTLT300	Paslanmaz Tilki Kuyruğu Testere Bıçağı	3	12,00 $



KANAL AÇMA BIÇAĞI

Parça Kodu	Açıklama	Fiyatı
KL1002YB	35 mm Bıçak	95,00 $




DAİRE TESTERE BIÇAĞI

Parça Kodu	Açıklama	Fiyatı
KLMSDT85	85 mm Multi Set Daire Testere Bıçağı	4,00 $


MANDRENLER





Ürün Kodu	Açıklama	Paket Adedi	Fiyatı
KLJ0116	1-16 mm Supra Mandren - B18	1	30,00 $













FUSION®

YERLİ ÜRETİM

PLASTİK BORU KAYNAK MAKİNALARI

PP BORU KAYNAK MAKİNALARI

FUSION®



Gücü 700 W | Sıcaklık +50/+300°C

SF3-TEK MAKİNA

Gücü	700 W
Voltaj	220-240 v - 50 hz
Çalışma Sıcaklığı	+50/+300°C
Uyumlu Paftalar	FP20-FP25-FP32-FP40
Ağırlık	1.95 kg
Taşıma Çantası	✔ (Metal)
Koli Adedi	1

FUSION®





Gücü 700 W | Sıcaklık +50/+300°C

SF3-SET

Gücü	700 W
Voltaj	220-240 v - 50 hz
Çalışma Sıcaklığı	+50/+300°C
Uyumlu Paftalar	FP20-FP25-FP32-FP40
Ağırlık	1.95 kg
Taşıma Çantası	✔ (Metal)
Koli Adedi	1

AKSESUARLAR

- GALVANİZ KAPLI MENGENE
- AĞIR TİP DÖKÜM AYAK (TAVŞAN AYAK)
- 42 MM AĞIR HİZMET TİPİ MAKAS
- ALLEN ANAHTARI
- PAFTA SÖKME ÇUBUĞU
- 20-25-32-40 MM AĞIR HİZMET TİPİ PAFTA
- METAL TAŞIMA ÇANTASI

FUSION®



Gücü 800 W | Sıcaklık +50/+320°C

MİNİ-TEK MAKİNA

Gücü	800 W
Voltaj	220-240 v - 50 hz
Çalışma Sıcaklığı	+50/+320°C
Uyumlu Paftalar	FP20-FP25-FP32
Ağırlık	0.75 kg
Taşıma Çantası	✔ (Metal)
Koli Adedi	1

FUSION®





Gücü 800 W | Sıcaklık +50/+320°C

MİNİ-SET

Gücü	800 W
Voltaj	220-240 v - 50 hz
Çalışma Sıcaklığı	+50/+320°C
Uyumlu Paftalar	FP20-FP25-FP32
Ağırlık	0.75 kg
Taşıma Çantası	✔ (Metal)
Koli Adedi	1

AKSESUARLAR

- ALÜMİNYUM AYAK (TAVŞAN AYAK)
- 20-25-32 MM PAFTA
- 42 MM OTOMATİK MAKAS (MAVİ)
- ALLEN ANAHTARI
- PAFTA SÖKME ÇUBUĞU
- METAL TAŞIMA ÇANTASI

PP BORU KAYNAK MAKİNALARI

FUSION®



Gücü: W 1500 W

Sıcaklık: +50/+320°C

AKSESUARLAR
- GALVANİZ KAPLI MENGENE
- AĞIR TİP DÖKÜM AYAK (TAVŞAN AYAK)
- 42 MM AĞIR HİZMET TİPİ MAKAS (KIRMIZI)
- TEFLON KAPLI ISITICI
- KARTON KUTU

SBT5

Gücü	1500 W
Voltaj	220-240 v - 50 hz
Çalışma Sıcaklığı	+50/+320°C
Uyumlu Paftalar	FP50-FP63-FP75
Ağırlık	2.6 kg
Taşıma Çantası	⛔
Koli Adedi	1

FUSION®



Gücü: W 1250 W

Sıcaklık: +50/+320°C

AKSESUARLAR
- GALVANİZ KAPLI MENGENE
- AĞIR TİP DÖKÜM AYAK (TAVŞAN AYAK)
- 42 MM AĞIR HİZMET TİPİ MAKAS (KIRMIZI)
- TEFLON KAPLI ISITICI
- KARTON KUTU

SD12

Gücü	1250 W
Voltaj	220-240 v - 50 hz
Çalışma Sıcaklığı	+50/+320°C
Uyumlu Paftalar	FP50-FP63-FP75-FP90
Ağırlık	2.0 kg
Taşıma Çantası	⛔
Koli Adedi	1

PLASTİK BORU MAKASLARI



MADE IN TAIWAN

MGB-42A

- AĞIR HİZMET TİPİ
- 42 MM (MEGA-9)



MADE IN P.R.C.

PC309A

- 42 MM OTOMATİK



MADE IN P.R.C.

PC301D

- 42 MM OTOMATİK

PLASTİK BORU MAKASLARI

YENİ



KLBM42

- AĞIR HİZMET TİPİ
- 42 MM OTOMATİK

MADE IN P.R.C.

YENİ



KLBM63

- AĞIR HİZMET TİPİ
- 63 MM OTOMATİK

MADE IN P.R.C.

PAFTALAR

FUSION®



FP20
20 mm



FP25
25 mm



FP32
32 mm



FP40
40 mm



FP50
50 mm



FP63
63 mm



FP75
75 mm



FP90
90 mm



FP110
110 mm



FP125
125 mm

- AĞIR HİZMET TİPİ
- UZUN ÖMÜRLÜ TEFLON KAPLAMA

PAFTA SETİ

FUSION®

YENİ







MP3-SET

- 3'LÜ EKONOMİK PAFTA SETİ
- 20, 25, 32 MM PAFTA



* Askılı Naylon Ambalaj